EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

• ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ • BULBS CATALOGUE

2021

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ EUROLAMP ΑΒΕΕ

• EUROLAMP SA BANKING ACCOUNTS

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 840/470602-19
IBAN: GR4801108400000084047060219

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5229 – 063351 – 500
IBAN : GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN : GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ:
EUROLAMP BELGIUM SPRL

• EUROLAMP BELGIUM SPRL BANKING ACCOUNTS

Beneficiary Name : EUROLAMP BELGIUM SPRL
Beneficiary Address: 829, Chaussee De Marche BTE2 B-5100 WIERDE BELGIUM
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT : BE87751207895894
BIC: AXABBE22

A preview of Company Profile

European Trade and Commercial Network

EUROLAMP SA company was established in 2000 and has its premises in Thessaloniki.

Its increasing route started very early. Initially, only inside Greek territory with items of Lighting and Electrical Equipment.

Then, evolving and constantly worried, by widening its horizons and its products variety, has managed to belong to the leaders of the sector.

Today, as a Leader in **Lighting Technology, Electrical Equipment and Christmas Decoration** items activates in the whole Greek territory as well as in many Balkan and European Union countries. With long lasting and full experience in Production Supervision but also in Trade and Import sector, ensures you directly the supply of :

- **Bulbs and Lighting items of all Technologies,**
  for every domestic and professional demanding use.
- **Electrical Equipment and Accessories,**
  consumables for every domestic and professional need.
- **Christmas Lighting and Decoration Items,**
  with brand name "Magic Christmas" and to a replete codes' variety
- **Electrical Domestic Appliances,**
  such as Heaters, Fans, Dehumidifiers, Air coolers, Insect Repellents and a multitude of other Small Appliances
- **Batteries,**
  for every electric or electronic appliance of domestic use

furthermore, organizes and cares for the whole Production Process of your Private Label (Private Label Production).

Remaining faithfull in its worldview and always in a developing pathway searches, designs and chooses carefully, so as to offer always to its clients...

the best !

EUROLAMP GREECE SA
Diavata Ionia ,
Thessaloniki Greece P.C 57008
Tel: 0030 2310 574802
Fax: 0030 2310 574919
Site: www.eurolamp.gr
Email: info@eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SPRL
829,B2 Chausse de Marche
5100 Wierde
Belgique
Wallonie +320479172657
Flandres +320493444162
email: info@eurolamp.be

EUROLAMP CHINA SA
Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town, Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel.+86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682
www.superwayltd.com

safe 4 all
MEDICAL ACCESSORIES

• Προσωπίδες πολλαπλών Χρήσεων

• Μάσκες μιας Χρήσης

• Γάντια:
LATEX
ΒΙΝΥΛΙΟΥ
ΒΙΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

• Συσκευές Θερμομέτρησης - Αποστείρωσης

Νέο **Brand**
από την **EUROLAMP**
αποκλειστικά για προϊόντα
Ατομικής Προστασίας !

Όλα μας τα προϊόντα είναι εγκεκριμένα & πιστοποιημένα
All our products are approved & certified

• Αντισηπτικά Υγρά & Gel σε πλήθος συσκευασιών

Αναζητήστε
τον έντυπο,
ή τον ψηφιακό μας
κατάλογο

Search for our
printable,
or our digital
catalogue

Πέρα από τις συνήθεις εμπορικές στοχεύεις που μπορεί να έχει μια σύγχρονη εταιρεία, υπάρχουν και κάποιες άλλες που εφάπτονται των κοινωνικών ή των περιβαλλοντικών ζητημάτων της εποχής μας. Για παράδειγμα η **κλιματική αλλαγή** και η **εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων**, ή ακόμη και πιο απρόοπτες καταστάσεις, όπως μια αναξέλεγκτη **υγειονομική κρίση**, σαν την πανδημία που ζούμε σήμερα, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν σε αδράνεια μια εταιρεία σαν την **EUROLAMP.**
Ανταποκρινόμενη στα σημεία των καιρών, με γρήγορα αντανακλαστικά, πλην όμως **με αίσθημα ευθύνης και πολλή προσοχή,** εισήλθε σε ένα νέο Εμπορικό Πεδίο γι΄ αυτήν, αυτό του **Υγειονομικού Υλικού**. Πέραν της θεμιτής αν θέλετε προσπάθειας για ισορροπία στην (συνακόλουθη της Υγειονομικής) Οικονομική κρίση, είχε σαν κίνητρο και κάποιο **κοινωνικό προέκταμα**. Ένα μερίδιο ευθύνης, στο ποσοστό που της αναλογεί, για να στηρίξει με όποια μέσα διαθέτει την εισαγωγή και διακίνηση **προϊόντων Ατομικής Προστασίας**, άμεσα και αποτελεσματικά στο ελληνικό κοινό και την ενίσχυση του **Συστήματος Υγείας.**

Έτσι, σε χρόνο ρεκόρ, κατάφερε να σχηματίσει μια άρτια γκάμα από **εγκεκριμένα & πιστοποιημένα προϊόντα Ατομικής Προστασίας,** τα οποία και θα σας διαθέτει εφεξής.

Apart from the commercial goals that a company may have there are also some others equally important that touch on the social and environmental issues of our time. For instance, **climate change** and **energy savings** or even more unexpected situations such as an uncontrollable **health crisis**, like the pandemic we live in today. In such situations, a company like **EUROLAMP** could not be left inactive or without social responsibility.

Responding to the signs of the times, with quick reflexes and with a great **sense of responsibility and a lot of attention**, **EUROLAMP** entered a new commercial field, **the Sanitary Material for Medical Care**. Beyond the efforts for contribution as a consequence of the Health/Economic crisis, EUROLAMP was motivated by some **social factors**. To take part in the action of responsibility, to share, to support by whatever means it has the distribution of **Personal Protection products**, directly and effectively to the Greek Public and to help effectively to strengthen the Health System.

Thus, breaking the records, it managed to form a perfect range of **approved & certified Personal Protection products,** which will be available to you from now on.

EURO SPEED
by EUROLAMP®

• e_BIKES

• e_MOTOS

Sea
• e_SCOOTERS

Καλώς ήρθατε
στην **Νέα Εποχή**,
την **"πράσινη και καθαρή..."**
εποχή της **Ηλεκτροκίνησης !**

Αναζητήστε
τον έντυπο,
ή τον ψηφιακό μας
κατάλογο

Search for our
printable,
or our digital
catalogue

• e_SCOOTERS

Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον !
Environmentally friendly technology!

Ο **νέος** τρόπος να **μετακινούμαστε**, ο **νέος** τρόπος να **διασκεδάζουμε**, είναι πλέον με **Ηλεκτροκίνητα Οχήματα ! Ηλεκτρικά Scooters, Ηλεκτρικά Πατίνια και Ηλεκτρικά Ποδήλατα** έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και μαζί τους έφεραν μια Νέα Φιλοσοφία, μια κουλτούρα ευαισθητοποιημένη και φιλική προς το τόσο επιβαρυμένο περιβάλλον μας! Αυτήν τη Νέα Εποχή λοιπόν, καλωσορίζει και η εταιρεία **EUROLAMP**, με τις Νέες της Σειρές από **e-Scooters** & **e-Bikes** !

Κίνηση και Ψυχαγωγία, Μετακίνηση με Οικονομία, Διάδραση με περιβαλλοντική Συνέπεια και φυσικά Style με New Trends, χαρακτηρίζουν όλα τα νεο-αφεχθέντα μοντέλα της, έτοιμα να τα κάνετε δικά σας !

Δίκυκλα τελευταίας Τεχνολογίας, υψηλών Προδιαγραφών, με τις σχετικές Πιστοποιήσεις Ποιότητας & Ασφάλειας, με υπεύθυνο & εξουσιοδοτημένο SERVICE, διατίθενται ετοιμοπαράδοτα, ή κατόπιν παραγγελίας.

The **new** way to **move**, the **new** way to **have fun** and enjoy is NOW with the **Electric Vehicles! Electric Scooters, Electric Skates and Electric Bicycles** have entered our lives for good, bringing a New Philosophy, a culture awareness and an environmentally friendly attitude! This New Era, therefore, is welcomed by **EUROLAMP** with its New Series of **e-Scooters & e-Bikes!** Moving and Entertainment, Moving with Economy, Interacting with Environmental Consistency and Styled by New Trends, characterizes all its newly-released models, ready to make your own!

High-tech two-wheelers, of high specifications, with the relevant Quality & Safety Certifications, with a responsible & authorized SERVICE, are available ready-for-delivery or upon request.

Όλα τα μοντέλα υποστηρίζονται πλήρως από γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
All models are fully supported by genuine spare parts and accessories.

QUALITY CLASSIFICATIONS

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

PRO SERIES

Υπερ-υψηλή Ποιότητα και τελευταία τεχνολογία σε επιλεγμένα προϊόντα για επαγγελματική χρήση.
Υψηλά standards ασφάλειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και Εγγύηση έως 4 έτη.

Premium Quality and use of the most recent technological advancements, in a selected group of products that are suitable for professional use.
Higher safety standards, a long lasting lifetime and up to 4 years of Warranty.

PLUS SERIES

Σειρά καλύτερης ποιότητας, σε μεγάλη γκάμα κωδικών για οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις

A Higher Quality series with a wide range of products suitable for domestic, professional and industrial use.

VALUE SERIES

Η Κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα οικιακής και εμπορικής χρήσης, υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους.
Με την υποστήριξη της EUROLAMP.

This category consists of high efficiency and low in cost products, that are suitable for general domestic and commercial applications.
Supported by EUROLAMP.

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ • CONTENTS

EUROLAMP
PAGES 16 - 17

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΤΑΝΤ
PROMOTIONAL STANDS
AAAAAAA

CROSS Filament
PAGES 27

· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
· LED CROSSED FILAMENT BULBS
ST64-E27

LEDSMD
PAGES 39

· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
· LED SMD BULBS
T40 - E27

CROSS Filament
PAGES 20 - 21

· LED FILAMENT CROSSED BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
A60 / A67 - E27 / B22

Filament
PAGES 28 - 31

· LED FILAMENT BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT
A60 - C37 - G45

LEDSMD
PAGES 39

· LED SMD BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
A60 - E27 / **12V-24V • 42V - AC/DC**

CROSS Filament
PAGES 22 - 23

· LED FILAMENT CROSSED BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
C37 - E14

LEDSMD
PAGES 34

· LED SMD BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
A60 / A80 / A95 - E27

LEDSMD
PAGES 40 - 42

· LED SMD BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
MINION · C37 F37 - E14

CROSS Filament
PAGES 24 - 25

· LED FILAMENT CROSSED BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
G45 / E14 & E27

LEDSMD
PAGES 35

· LED SMD BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
A60 / A80 - B22

LEDSMD
PAGES 43 - 45

· LED SMD MINI GLOBE BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ LED SMD
G45 - E27 / E14

CROSS Filament
PAGES 26 - 27

· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
· LED CROSSED FILAMENT BULBS
G95/G125/ST64-E27

LEDSMD
PAGES 36 - 38

· LED SMD BULBS A60 / A65 - E27 / B22
• DIMMABLE • BLISTER
• MULTI-PACK • DISPLAY PALLET

LEDSMD
PAGES 46

· LED SMD GLOBE BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΓΛΟΜΠΟΣ LED SMD
G95 / G120 - E27

LEDSMD
PAGES 47

· LED SMD GLOBE BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΓΛΟΜΠΟΣ LED SMD
R50 / R63 / R80

LEDSMD
PAGES 81

· LED SMD REFRIGERATOR BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD ΨΥΓΕΙΟΥ
T18 / T22 / T23

move me
PAGES 92 - 95

· LED BULBS & LUMINAIRES
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
· DECORATIVE "MOVE ME" · G120 - E27

TUBULAR LEDSMD
PAGES 49 - 54

· LED SMD BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
T5 · 60 - 90 - 120 - 150 CM

Filament DECO
PAGES 86

· LED FILAMENT BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT
· DIMMABLE · ST64 / G95 / G125 - E27

Vintage Edison
PAGES 96 - 97

· EDISON BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΗΜΑΤΟΣ EDISON
· DECORATIVE · G95 / G125 / ST64 - E27

LEDSMD
PAGES 58 - 64

· LED SMD BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
MR11 / MR16 / GU10 / GU11

CROSS Filament GOLD GLASS
PAGES 86 - 87

· LED FILAMENT CROSSED BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
· DECORATIVE · DIMMABLE / C37 - E14

LED "FLAME" BULBS
PAGES 98

· LED "FLAME" BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED "ΦΛΟΓΑ"
· DECORATIVE · T60 - E27 · C37 - E14 · G9

LEDSMD
PAGES 68 - 73

· LED SMD BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
PAR 30/38/56

GOLD GLASS
PAGES 88 - 89

· LED BULBS · ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED
· DECORATIVE · GOLD GLASS · DIMMABLE
· G95 / G125 - E27 · ST64 / G200 / P165 - E27

EUROLAMP Smart WiFi
PAGES 102 - 105

· SMART WIFI PRODUCTS SERIES
· ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
SMART WIFI

LEDSMD
PAGES 76 - 80

· LED SMD BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
R7S / G4 / G9

PAGES 90 - 91

· LED SOFT FILAMENT BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SOFT FILAMENT
· DECORATIVE · DIMMABLE - E27

SOLAR LEDSMD
PAGES 108 - 109

· LED SMD BULB WITH SOLAR PANEL
· ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED SMD ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ
A70 - E27

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ • CONTENTS

• ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
• BULBS SECTION

LEDSMD

PAGES 110 - 113

· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
· SPECIAL TECNOLOGY LED BULBS
A60 / E27

HALOGEN BULBS

PAGES 128 - 135

· HALOGEN BULBS · ΛΑΜΠΤΗΡ. ΑΛΟΓΟΝΟΥ
A55 / A60 / G45 / G95
G4 / G9 / GU10 / R7S / R50 / R63

INCANDESCENT BULBS

PAGES 157 - 158

· NIGHT LAMPS
· ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ
E27 / E14 / B22

LEDSMD
· PROFESSIONAL USE
· ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

PAGES 116 - 119

· LED SMD BULBS · ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
"AJAX" / SL - E27
"HAMMER" / T80 - E27

TUBULAR FLUORESCENT

PAGES 138 - 140

· FLUORESCENT TUBE TRI-PHOSHOR BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ
T8 - G13 · T5 - G5

FAN BULBS

PAGES 120 - 121

· FAN BULBS · ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ FAN
· E27

HIGH PRESSURE BULBS

PAGES 144 - 151

HIGH PRESSURE / METAL HALIDE LAMPS
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ
PEAR SHAPED / TUBULAR / RX7S / G12

LEDSMD
· PROFESSIONAL USE
· ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

PAGES 122 - 124

· LED SMD BULBS · ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
"MAGNOLIA" - E27
S280 / S300 - E27 / E40

INCANDESCENT BULBS

PAGES 154 - 156

· INCANDESCENT BULBS
· ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ
BR38 / PAR38 / A60 / T22 / G45

• ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
• BATTERIES SECTION

EXTREME POWER EUROLAMP®

PAGES 162 - 164

· EUROLAMP BATTERIES SERIES
· ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ EUROLAMP
EXTPEME POWER

EUROLAMP®

PAGES 165 - 169

· EUROLAMP BATTERIES SERIES
· ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ EUROLAMP
SUPER POWER

Westinghouse

PAGES 170 - 171

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ WESTINGHOUSE
WESTINGHOUSE BATTERIES

• ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΚΩΝ
• FLASH LIGHTS SECTION

PAGES 174 - 179

· LED FLASH LIGHTS & LANDERNS
· ΦΑΚΟΙ & ΦΑΝΑΡΙΑ LED

• ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
• CODES INDEX

PAGES 180 - 184

· CODES INDEX / PAGE NUMBER
· ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ / ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΛΙΔΑΣ

147-99946
LED FILAMENT BULBS STAND
(HANGED COLOR BOX)

32 cm
171 cm
42 cm

147-99946
LED SMD BULBS STAND
(COLOR BOX)

32 cm
171 cm
42 cm

147-99947
LED FILAMENT BULBS STAND
(BLISTER)

49 cm
189 cm
45 cm

147-99804
LED SMD BULBS STAND
(COLOR BOX)

53 cm
175 cm
33 cm

147-99806
BATTERIES STAND
(BLISTER & BOXES)

41.5 cm
162 cm
32 cm

147-99807
PRODUCTS STAND

60 cm
85 cm
80 cm

Η **EUROLAMP**, μπορεί να σας διαθέσει μια σειρά από Προωθητικά Σταντ Προϊόντων, κομψά και λειτουργικά, κατάλληλα για κάθε επαγγελματικό χώρο. Η διάθεση τους προϋποθέτει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

EUROLAMP is able to provide you with a wide range of Promotional Product Stands, smart and practical, suitable for all business facilities with minimum order quantity supply requirements. For more information please contact our associate sales representative.

EUROLAMP Promotional Products Stands



CRI Ra >90

CROSS Filament

Αυτός ο λαμπτήρας υποστηρίζει τιμή του Δείκτη **CRI>90** και προσφέρει την πιο ρεαλιστική απόδοση χρωμάτων σε σχέση με τους απλούς λαμπτήρες Filament. Επιπλέον, προσφέρει **υψηλότερη ποιότητα φωτισμού** χωρίς σκιές και αντανακλάσεις.

This bulb supports a rate indicator **CRI>90** and provides a genuine color yield in relation to ordinary Filament bulbs. Furthermore, it offers **high quality lighting** neutralizing shadows and reflections.

CROSS Filament

Types: A / C / G

LED

Filament Decorative Bulbs

Discover our Collection

• LED FILAMENT CROSSED BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
A60 / A67 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE: 360° | PF: >0.90 | CRI Ra: >90 | Hg: 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78001	5207227030963	E27	A60	4.5W	**40W**	6500K	480	60	106	1/10/50	5
147-78002	5207227030970	E27	A60	7W	**60W**	6500K	806	60	106	1/10/50	5
147-78003	5207227037429	E27	A60	9W	**75W**	6500K	1055	60	106	1/10/50	5
147-78005	5207227030987	E27	A67	11W	**105W**	6500K	1600	67	121	1/10/50	5
147-78011	5207227037436	E27	A60	4.5W	**40W**	4000K	480	60	106	1/10/50	5
147-78012	5207227030994	E27	A60	7W	**60W**	4000K	806	60	106	1/10/50	5
147-78013	5207227037450	E27	A60	9W	**75W**	4000K	1055	60	106	1/10/50	5
147-78015	5207227031007	E27	A67	11W	**105W**	4000K	1600	67	121	1/10/50	5
147-78021	5207227031014	E27	A60	4.5W	**40W**	2700K	480	60	106	1/10/50	5
147-78022	5207227031021	E27	A60	7W	**60W**	2700K	806	60	106	1/10/50	5
147-78023	5207227031038	E27	A60	9W	**75W**	2700K	1055	60	106	1/10/50	5
147-78025	5207227031045	E27	A67	11W	**105W**	2700K	1600	67	121	1/10/50	5
147-78031	5207227031052	E27	A60	4.5W	**40W**	3000K	480	60	106	1/10/50	5
147-78032	5207227031069	E27	A60	7W	**60W**	3000K	806	60	106	1/10/50	5
147-78033	5207227031076	E27	A60	9W	**75W**	3000K	1055	60	106	1/10/50	5
147-78035	5207227031083	E27	A67	11W	**105W**	3000K	1600	67	121	1/10/50	5

DIMMABLE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78076	5207227031915	E27	A60	9W	**75W**	3000K	1100	60	106	1/10/50	5
147-78077	5207227056949	E27	A67	11W	**105W**	6500K	1600	67	121	1/10/50	5
147-78078	5207227056970	E27	A67	11W	**105W**	4000K	1600	67	121	1/10/50	5
147-78079	5207227057007	E27	A67	11W	**105W**	3000K	1600	67	121	1/10/50	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
A60 / A67 - E27 - **FROST**

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE: 360° | PF: >0.90 | CRI Ra: >90 | Hg: 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78091	5207227036156	E27	A60	4.5W	**40W**	3000K	480	60	106	1/10/50	5
147-78092	5207227036163	E27	A60	7W	**60W**	3000K	806	60	106	1/10/50	5
147-78093	5207227036170	E27	A60	9W	**75W**	3000K	1055	60	106	1/10/50	5
147-78095	5207227064166	E27	A67	11W	**105W**	3000K	1600	67	121	1/10/50	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
A60 / A67 - B22

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE: 360° | PF: >0.90 | CRI Ra: >90 | Hg: 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78042	5207227031090	B22	A60	9W	**75W**	6500K	1055	60	106	1/10/50	5
147-78043	5207227031106	B22	A67	11W	**105W**	6500K	1600	67	121	1/10/50	5
147-78062	5207227031113	B22	A60	9W	**75W**	3000K	1055	60	106	1/10/50	5
147-78063	5207227031120	B22	A67	11W	**105W**	3000K	1600	67	121	1/10/50	5

DIMMABLE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78047	5207227117305	B22	A60	11W	**105W**	6500K	1600	60	106	1/10/50	5
147-78067	5207227117336	B22	A67	11W	**105W**	3000K	1600	67	121	1/10/50	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED • C37 - E14

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.50 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78100	5207227036187	E14	C37	2.5W	**25W**	6500K	250	35	98	1/10/50	5
147-78101	5207227036194	E14	C37	4.5W	**40W**	6500K	480	35	98	1/10/50	5
147-78102	5207227036200	E14	C37	6.5W	**60W**	6500K	806	35	98	1/10/50	5
147-78110	5207227036231	E14	C37	2.5W	**25W**	4000K	250	35	98	1/10/50	5
147-78111	5207227036248	E14	C37	4.5W	**40W**	4000K	480	35	98	1/10/50	5
147-78112	5207227036255	E14	C37	6.5W	**60W**	4000K	806	35	98	1/10/50	5
147-78120	5207227036286	E14	C37	2.5W	**25W**	3000K	250	35	98	1/10/50	5
147-78121	5207227036293	E14	C37	4.5W	**40W**	3000K	480	35	98	1/10/50	5
147-78122	5207227036309	E14	C37	6.5W	**60W**	3000K	806	35	98	1/10/50	5
147-78130	5207227036330	E14	C37	2.5W	**25W**	2700K	250	35	98	1/10/50	5
147-78131	5207227036347	E14	C37	4.5W	**40W**	2700K	480	35	98	1/10/50	5
147-78132	5207227036354	E14	C37	6.5W	**60W**	2700K	806	35	98	1/10/50	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED **DIMMABLE** • C37 / F37 - E14

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.50 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78153	5207227064173	E14	C37	6.5W	**60W**	6500K	806	35	98	1/10/50	5
147-78163	5207227036385	E14	C37	6.5W	**60W**	4000K	806	35	98	1/10/50	5
147-78173	5207227036408	E14	C37	6.5W	**60W**	3000K	806	35	98	1/10/50	5
147-78176	5207227073892	E14	F37	4.5W	**40W**	2700K	480	35	119	1/10/50	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED • C37 - E14 / **FROST**

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.50 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78104	5207227036217	E14	C37	4.5W	**40W**	6500K	480	35	98	1/10/50	5
147-78105	5207227036224	E14	C37	6.5W	**60W**	6500K	806	35	98	1/10/50	5
147-78114	5207227036262	E14	C37	4.5W	**40W**	4000K	480	35	98	1/10/50	5
147-78115	5207227036279	E14	C37	6.5W	**60W**	4000K	806	35	98	1/10/50	5
147-78124	5207227036316	E14	C37	4.5W	**40W**	3000K	480	35	98	1/10/50	5
147-78125	5207227036323	E14	C37	6.5W	**60W**	3000K	806	35	98	1/10/50	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED **FROST - DIMMABLE** • C37 - E14

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.50 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78152	5207227055812	E14	C37	4.5W	**40W**	6500K	480	35	98	1/10/50	5
147-78154	5207227064180	E14	C37	6.5W	**60W**	6500K	806	35	98	1/10/50	5
147-78162	5207227055829	E14	C37	4.5W	**40W**	4000K	480	35	98	1/10/50	5
147-78164	5207227064197	E14	C37	6.5W	**60W**	4000K	806	35	98	1/10/50	5
147-78172	5207227036392	E14	C37	4.5W	**40W**	3000K	480	35	98	1/10/50	5
147-78174	5207227064203	E14	C37	6.5W	**60W**	3000K	806	35	98	1/10/50	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
G45 / E14 & E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

CROSS Filament

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.50 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

E14

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78201	5207227036415	E14	G45	4.5W	**40W**	6500K	480	45	78	1/10/50	5
147-78202	5207227036422	E14	G45	6.5W	**60W**	6500K	806	45	78	1/10/50	5
147-78211	5207227036439	E14	G45	4.5W	**40W**	4000K	480	45	78	1/10/50	5
147-78212	5207227036446	E14	G45	6.5W	**60W**	4000K	806	45	78	1/10/50	5
147-78221	5207227036460	E14	G45	4.5W	**40W**	3000K	480	45	78	1/10/50	5
147-78222	5207227036477	E14	G45	6.5W	**60W**	3000K	806	45	78	1/10/50	5
147-78231	5207227036507	E14	G45	4.5W	**40W**	2700K	480	45	78	1/10/50	5
147-78232	5207227036514	E14	G45	6.5W	**60W**	2700K	806	45	78	1/10/50	5

E27

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78241	5207227036521	E27	G45	4.5W	**40W**	6500K	480	45	78	1/10/50	5
147-78242	5207227036538	E27	G45	6.5W	**60W**	6500K	806	45	78	1/10/50	5
147-78251	5207227036545	E27	G45	4.5W	**40W**	4000K	480	45	78	1/10/50	5
147-78252	5207227036552	E27	G45	6.5W	**60W**	4000K	806	45	78	1/10/50	5
147-78260	5207227064258	E27	G45	2.5W	**25W**	3000K	250	45	78	1/10/50	5
147-78261	5207227036569	E27	G45	4.5W	**40W**	3000K	480	45	78	1/10/50	5
147-78262	5207227036576	E27	G45	6.5W	**60W**	3000K	806	45	78	1/10/50	5
147-78291	5207227117367	E27	G45	4.5W	**40W**	2700K	480	45	78	1/10/50	5
147-78292	5207227117381	E27	G45	6.5W	**60W**	2700K	806	45	78	1/10/50	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
DIMMABLE • G45 / E14 & E27

PRODUCTION MATERIAL:
GLASS WITH ALUMINIUM BASE
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

CROSS Filament

DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.50 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78272	5207227036590	E14	G45	6.5W	**60W**	3000K	806	45	82	1/10/50	5
147-78282	5207227036606	E27	G45	6.5W	**60W**	3000K	806	45	82	1/10/50	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
FROST • G45 / E14 & E27

PRODUCTION MATERIAL:
GLASS WITH ALUMINIUM BASE
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

CROSS Filament

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.50 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78224	5207227036484	E14	G45	4.5W	**40W**	3000K	480	45	78	1/10/50	5
147-78264	5207227036583	E27	G45	4.5W	**40W**	3000K	480	45	78	1/10/50	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
G95 / G120 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

WindowPaper **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78421	5207227036637	E27	G95	8W	**75W**	3000K	1055	95	140	1/5/20	5
147-78422	5207227036644	E27	G95	11W	**105W**	3000K	1600	95	140	1/5/20	5
147-78451	5207227036675	E27	G125	8W	**75W**	3000K	1055	125	180	1/5/20	5
147-78452	5207227036682	E27	G125	11W	**105W**	3000K	1600	125	180	1/5/20	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
DIMMABLE • G95 / G125 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

WindowPaper **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78460	5207227055836	E27	G95	11W	**105W**	6500K	1600	95	140	1/5/20	5
147-78461	5207227036699	E27	G95	11W	**105W**	4000K	1600	95	140	1/5/20	5
147-78471	5207227036712	E27	G95	11W	**105W**	3000K	1600	95	140	1/5/20	5
147-78472	5207227036729	E27	G125	11W	**105W**	3000K	1600	125	180	1/5/20	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
MILKY • G95 / G120 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

WindowPaper **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78411	5207227036613	E27	G95	8W	**75W**	4000K	1055	95	140	1/5/20	5
147-78412	5207227036620	E27	G95	11W	**105W**	4000K	1600	95	140	1/5/20	5
147-78441	5207227036651	E27	G125	8W	**75W**	4000K	1055	125	180	1/5/20	5
147-78442	5207227036668	E27	G125	11W	**105W**	4000K	1600	125	180	1/5/20	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
DIMMABLE • ST64 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

WindowPaper **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-78480	5207227057038	E27	ST64	11W	**105W**	6500K	1600	64	140	1/10/50	5
147-78481	5207227057069	E27	ST64	11W	**105W**	4000K	1600	64	140	1/10/50	5
147-78482	5207227036736	E27	ST64	11W	**105W**	3000K	1600	64	140	1/10/50	5

• LED FILAMENT BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT
A60 -E27 / **BLISTER**

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A++ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

Single **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 360° · PF >0.90 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
800-81031	5207227019449	E27	A60	5W	40W	2700K	480	60	106	1/10/50	10
800-81033	5207227019470	E27	A60	7W	65W	2700K	850	60	106	1/10/50	10

• LED FILAMENT CROSSED BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
A60 / A67 - E27 • **BLISTER**

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A++ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

Single **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 360° · PF >0.90 · CRI Ra >90 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-79013	5207227109164	E27	A60	9W	75W	2700K	1055	60	106	1/10/50	10
147-79015	5207227109195	E27	A67	11W	105W	2700K	1600	67	121	1/10/50	10

• LED FILAMENT BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT
A60 -E27 / **2 PCS BLISTER**

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A++ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

Single **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 360° · PF >0.90 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
800-81042	5207227022555	E27	A60	8W	75W	2700K	1055	60	106	1/8/32	8

• LED FILAMENT BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT
C37 -E14 / **BLISTER**

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A++ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 360° · PF >0.50 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

Single **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
800-81131	5207227019500	E14	C37	4W	40W	2700K	480	35	98	1/10/50	10

Single **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
800-81134	5207227022586	E14	C37	4W	40W	2700K	480	35	98	1/8/32	8

• LED CROSSED FILAMENT BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED CROSSED FILAMENT
C37 -E14 / **BLISTER**

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A++ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

Single **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 360° · PF >0.90 · CRI Ra >90 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-79103	5207227036187	E14	C37	6.5W	60W	6500K	806	35	98	1/10/50	10
147-79113	5207227036194	E14	C37	6.5W	60W	2700K	806	35	98	1/10/50	10

• LED FILAMENT BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT
G45 -E14 / **BLISTER**

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

Single **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.50 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
800-81231	5207227019531	E14	G45	4W	**40W**	2700K	480	45	78	1/10/50	10

• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
• SPECIAL PRICES PRODUCTS / **Valid until product's stock-out**

• LED FILAMENT BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT
• **DIMMABLE**

DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

A60 -E27 / **DIMMABLE**

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-81152	5206139017185	E27	A60	7W	**60W**	2700K	850	60	106	1/10/50	10

G45 - E27 / E14 • **DIMMABLE**

PRODUCTION MATERIAL:
GLASS WITH ALUMINIUM BASE
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-81326	5207227018039	E14	G45	4W	**40W**	6500K	480	47	75	1/10/50	10
147-81376	5207227018060	E27	G45	4W	**40W**	6500K	480	47	75	1/10/50	10

G95 / G125 -E27 / **DIMMABLE**

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-81436	5207227018152	E27	G95	8W	**75W**	6500K	1055	95	142	1/5/20	5
147-81426	5207227018183	E27	G125	8W	**75W**	6500K	1055	125	170	1/5/20	5

Types: A / C / F / G / R

LED

SMD Common Bulbs

Discover our Collection

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
A60 / A80 / A95 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**



WindowPaper **Blister** PACKING



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80200	147-77000*	5207227112560	E27	A60	6W	40W	6500K	480	107	60	1/10/50	10
147-80201	147-77001*	5207227112591	E27	A60	8W	55W	6500K	650	107	60	1/10/50	10
147-80202	147-77002*	5207227112621	E27	A60	10W	60W	6500K	810	108	60	1/10/50	10
147-80203	147-77003*	5207227112652	E27	A60	12W	75W	6500K	1055	110	60	1/10/50	10
147-80204	147-77004*	5207227112683	E27	A60	15W	105W	6500K	1521	113	60	1/10/50	10
147-80207	147-77006*	5207227115660	E27	A60	20W	120W	6500K	2040	110	60	1/10/50	5
147-80209	147-77007*	5207227115844	E27	A80	24W	155W	6500K	2800	161	80	1/10/30	5

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80260	147-77010*	5207227112867	E27	A60	6W	40W	4000K	480	107	60	1/10/50	10
147-80261	147-77011*	5207227112898	E27	A60	8W	55W	4000K	650	107	60	1/10/50	10
147-80262	147-77012*	5207227112928	E27	A60	10W	60W	4000K	810	108	60	1/10/50	10
147-80263	147-77013*	5207227112959	E27	A60	12W	75W	4000K	1055	110	60	1/10/50	10
147-82116	147-77014*	5207227112980	E27	A60	15W	105W	4000K	1521	113	60	1/10/50	10
147-82118	147-77016*	5207227116810	E27	A60	20W	120W	4000K	2040	110	60	1/10/50	5
147-82209	147-77017*	5207227115721	E27	A80	24W	155W	4000K	2800	161	80	1/10/30	5

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80210	147-77030*	5207227112713	E27	A60	6W	40W	2700K	480	107	60	1/10/50	10
147-80211	147-77031*	5207227112744	E27	A60	8W	55W	2700K	650	107	60	1/10/50	10
147-80212	147-77032*	5207227112775	E27	A60	10W	60W	2700K	810	108	60	1/10/50	10
147-80213	147-77033*	5207227112805	E27	A60	12W	75W	2700K	1055	110	60	1/10/50	10
147-80214	147-77034*	5207227112836	E27	A60	15W	105W	2700K	1521	113	60	1/10/50	10
147-80217	147-77036*	5207227115691	E27	A60	20W	120W	2700K	2040	110	60	1/10/50	5
147-80219	147-77037*	5207227116841	E27	A80	24W	155W	2700K	2800	161	80	1/10/30	5

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
A60 / A80 - B22

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**



WindowPaper **Blister** PACKING



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80250	147-77040*	5207227116865	B22	A60	6W	40W	6500K	480	107	60	1/10/50	10
147-80251	147-77041*	5207227116872	B22	A60	8W	55W	6500K	650	107	60	1/10/50	10
147-80252	147-77042*	5207227113017	B22	A60	10W	60W	6500K	810	107	60	1/10/50	10
147-82135	147-77043*	5207227113222	B22	A60	12W	75W	6500K	1055	110	60	1/10/50	10
147-82136	147-77044*	5207227113253	B22	A60	15W	105W	6500K	1521	113	60	1/10/50	10
147-82138	147-77046*	5207227116889	B22	A60	20W	120W	6500K	2040	112	60	1/10/30	5

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-82140	147-77050*	5207227116896	B22	A60	6W	40W	4000K	480	107	60	1/10/50	10
147-80258	147-77051*	5207227113109	B22	A60	8W	55W	4000K	650	107	60	1/10/50	10
147-80259	147-77052*	5207227113130	B22	A60	10W	60W	4000K	810	107	60	1/10/50	10
147-82145	147-77053*	5207227113161	B22	A60	12W	75W	4000K	1055	110	60	1/10/50	10
147-82146	147-77054*	5207227113192	B22	A60	15W	105W	4000K	1521	113	60	1/10/50	10
147-82148	147-77056*	5207227116902	B22	A60	20W	120W	4000K	2040	112	60	1/10/30	5

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80255	147-77070*	5207227116919	B22	A60	6W	40W	2700K	480	107	60	1/10/50	10
147-80256	147-77071*	5207227113048	B22	A60	8W	55W	2700K	650	107	60	1/10/50	10
147-80257	147-77072*	5207227113079	B22	A60	10W	60W	2700K	810	107	60	1/10/50	10
147-82155	147-77073*	5207227113284	B22	A60	12W	75W	2700K	1055	110	60	1/10/50	10
147-82156	147-77074*	5207227113314	B22	A60	15W	105W	2700K	1521	113	60	1/10/50	10
147-82158	147-77076*	5207227116926	B22	A60	20W	120W	2700K	2040	112	60	1/10/30	5

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
A60 - E27 / **BLISTER**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

Double **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 300° | PF >0.65 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84402	5206139991027	E27	A60	8W	**55W**	6500K	650	110	60	1/10/50	10
147-84404	5206139015280	E27	A60	11W	**70W**	6500K	920	110	60	1/10/50	10
147-84405	5206139040480	E27	A60	13W	**80W**	6500K	1170	110	60	1/10/50	10
147-84406	5207227058660	E27	A60	15W	**105W**	6500K	1521	116	60	1/10/50	10
147-84412	5206139991126	E27	A60	8W	**55W**	2700K	650	110	60	1/10/50	10
147-84414	5206139015297	E27	A60	11W	**70W**	2700K	920	110	60	1/10/50	10
147-84415	5206139040664	E27	A60	13W	**80W**	2700K	1170	110	60	1/10/50	10
147-84416	5207227058691	E27	A60	15W	**105W**	2700K	1521	116	60	1/10/50	10

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
DIMMABLE / A60 - E27 / B22

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 300° | PF >0.65 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-82174	5206139071460	E27	A60	9W	**60W**	2700K	810	107	60	1/10/50	10
147-82186	5207227036828	E27	A60	12W	**75W**	2700K	1055	107	60	1/10/50	10

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
A55 / A60 / A65 / A67 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | VALUE | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 260° | PF >0.65 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 15000 ON-OFF | 15000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-80201	**180-77000***	5207227111846	E27	A55	6W	**40W**	6500K	480	98	55	1/10/100	10
180-80203	**180-77001***	5207227111877	E27	A60	9W	**60W**	6500K	806	108	60	1/10/100	10
180-80205	**180-77002***	5207227111907	E27	A60	12W	**75W**	6500K	1060	112	60	1/10/100	10
180-80207	**180-77003***	5207227111938	E27	A65	15W	**95W**	6500K	1450	118	65	1/10/100	10
	180-77006	5207227072499	E27	A65	20W	**120W**	6500K	1800	128	65	1/10/100	10

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-80211	**180-77010***	5207227117411	E27	A55	6W	**40W**	4000K	480	98	55	1/10/100	10
180-80213	**180-77011***	5207227117442	E27	A60	9W	**60W**	4000K	806	108	60	1/10/100	10
180-80215	**180-77012***	5207227111969	E27	A60	12W	**75W**	4000K	1060	112	60	1/10/100	10
180-80217	**180-77013***	5207227111990	E27	A65	15W	**95W**	4000K	1450	118	65	1/10/100	10
	180-77016	5207227072512	E27	A65	20W	**120W**	4000K	1800	128	65	1/10/100	10

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-80231	**180-77020***	5207227117473	E27	A55	6W	**40W**	3000K	480	98	55	1/10/100	10
180-80233	**180-77021***	5207227117503	E27	A60	9W	**60W**	3000K	806	108	60	1/10/100	10
180-80235	**180-77022***	5207227112119	E27	A60	12W	**75W**	3000K	1060	112	60	1/10/100	10
180-80237	**180-77023***	5207227112140	E27	A65	15W	**95W**	3000K	1450	118	65	1/10/100	10
	180-77026	5207227072536	E27	A65	20W	**120W**	3000K	1800	128	65	1/10/100	10

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-80221	**180-77030***	5207227117534	E27	A55	6W	**40W**	2700K	480	98	55	1/10/100	10
180-80223	**180-77031***	5207227112027	E27	A60	9W	**60W**	2700K	806	108	60	1/10/100	10
180-80225	**180-77032***	5207227112058	E27	A60	12W	**75W**	2700K	1060	112	60	1/10/100	10
180-80227	**180-77033***	5207227112089	E27	A65	15W	**95W**	2700K	1450	118	65	1/10/100	10
	180-77036	5207227072550	E27	A65	20W	**120W**	2700K	1800	128	65	1/10/100	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
A60 / A65 - E27 / MULTI-PACK **BLISTER & DISPLAY PALLET**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | VALUE SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
220-240V 50-60Hz	260°	>0.65	>80	0.00%	15000 ON-OFF	15000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

2 PCS — Single Blister PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-80280	5207227082795	E27	A65	15W	**95W**	6500K	1450	118	65	1/5/30	5
180-80282	5207227082825	E27	A65	15W	**95W**	3000K	1450	118	65	1/5/30	5

3 PCS — Single Blister PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-80253	5207227033391	E27	A60	9W	**60W**	6500K	810	108	60	1/5/30	5
180-80255	5207227033421	E27	A60	9W	**60W**	3000K	810	108	60	1/5/30	5
180-80270	5207227079894	E27	A60	11.5W	**75W**	6500K	975	112	60	1/5/30	5
180-80272	5207227079924	E27	A60	11,5W	**75W**	3000K	975	112	60	1/5/30	5

Carton Tray **Display** PALLET — Paper **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-84001	5207227059766	E27	A60	6W	**40W**	6500K	480	107	60	1/36/72	5040
180-84003	5207227059797	E27	A60	10W	**65W**	6500K	850	108	60	1/36/72	5040
180-84005	5207227059827	E27	A60	12W	**75W**	6500K	1060	112	60	1/36/72	5040

Carton Tray **Display** PALLET — 3 PCS — Paper **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-84053	5207227059858	E27	A60	10W	**65W**	6500K	850	108	60	1/12/24	5040

• LED TUBULAR SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ LED SMD
T40 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
220-240V 50-60Hz	260°	>0.65	>80	0.00%	25000 ON-OFF	25000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84852		5207227037009	E27	T40	9W	**60W**	3000K	806	115	40	1/10/50	5
147-84860	**147-77463***	5207227117008	E27	T40	13W	**80W**	6500K	1170	138	44	1/10/50	5
147-84861	**147-77464***	5207227117015	E27	T40	13W	**80W**	4000K	1170	138	44	1/10/50	5
147-84862	**147-77465***	5207227117022	E27	T40	13W	**80W**	3000K	1170	138	44	1/10/50	5

LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
A60 - E27
12V • 24V • 42V - AC/DC

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT	VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
12-24V AC/DC 50-60Hz	42V AC 50-60Hz	230°	>0.70	>80	0.00%	25000 ON-OFF	25000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84825	**147-77180***	5207227116933	E27	A60	10W	**60W**	6500K	806	116	60	1/10/50	10
147-84826	**147-77182***	5207227116940	E27	A60	10W	**60W**	3000K	806	116	60	1/10/50	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
MINION / C37 - E14

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS SERIES · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 200° · PF >0.55 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80222	147-77203*	5207227113345	E14	C35	5W	45W	6500K	400	97	35	1/10/50	10
147-82212	147-77204*	5207227113376	E14	C35	5W	45W	4000K	400	97	35	1/10/50	10
147-80223	147-77206*	5207227113406	E14	C35	5W	45W	2700K	400	97	35	1/10/50	10
147-80224	147-77211*	5207227113437	E14	C35	7W	60W	6500K	630	97	35	1/10/50	10
147-80225	147-77212*	5207227113468	E14	C35	7W	60W	4000K	630	97	35	1/10/50	10
147-80226	147-77214*	5207227113499	E14	C35	7W	60W	2700K	630	97	35	1/10/50	10

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH CERAMIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ**

3 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-77221	5207227072574	E14	C37	10W	75W	6500K	1000	109	37	1/10/50	10
147-77222	5207227072581	E14	C37	10W	75W	4000K	1000	109	37	1/10/50	10
147-77224	5207227072598	E14	C37	10W	75W	2700K	1000	109	37	1/10/50	10

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
MINION / C37 - E14 • **BLISTER**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84422	5206139008527	E14	C37	4W	40W	6500K	380	100	37	1/10/50	10
147-84423	5206139008558	E14	C37	4W	40W	2700K	380	100	37	1/10/50	10
147-84424	5206139021984	E14	C37	6W	50W	6500K	470	100	37	1/10/50	10
147-84425	5206139022035	E14	C37	6W	50W	2700K	470	100	37	1/10/50	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
MINI CANDLE TAIL • F37 - E14

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS SERIES · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 200° · PF >0.55 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80228	147-77261*	5207227116957	E14	F37	7W	60W	4000K	630	113	36	1/10/50	10
147-80229	147-77263*	5207227116964	E14	F37	7W	60W	2700K	630	113	36	1/10/50	10

LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD
MINION • **DIMMABLE** • C37 - E14

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS SERIES · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 200° · PF >0.55 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84462	147-77270*	5207227116971	E14	C37	7W	60W	6500K	630	100	37	1/10/50	10
147-84464	147-77273*	5207227116988	E14	C37	7W	60W	2700K	630	100	37	1/10/50	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD MINION • C37 - E14

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · VALUE SERIES · 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
220-240V 50-60Hz	260°	>0.55	>80	0.00%	15000 ON-OFF	15000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-80301	**180-77200***	5207227112171	E14	C37	5W	**45W**	6500K	380	99	37	1/10/100	20
	180-77201	5207227115967	E14	C37	5W	**45W**	4000K	380	99	37	1/10/100	20
180-80331	**180-77202***	5207227115998	E14	C37	5W	**45W**	3000K	380	99	37	1/10/100	20
180-80321	**180-77203***	5207227116025	E14	C37	5W	**45W**	2700K	380	99	37	1/10/100	20
180-80304	**180-77210***	5207227112201	E14	C37	8W	**70W**	6500K	690	108	38	1/20/60	20
180-80314	**180-77211***	5207227116056	E14	C37	8W	**70W**	4000K	690	108	38	1/20/60	20
180-80334	**180-77212***	5207227116087	E14	C37	8W	**70W**	3000K	690	108	38	1/20/60	20
180-80324	**180-77214***	5207227112232	E14	C37	8W	**70W**	2700K	690	108	38	1/20/60	20

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD MINION • C37 - E14 MULTI-PACK **BLISTER**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

3 PCS

Single **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-80353	5207227033452	E14	C37	5W	**45W**	6500K	400	99	37	1/5/30	5
180-80355	5207227033483	E14	C37	5W	**45W**	3000K	400	99	37	1/5/30	5
180-80360	5207227079955	E14	C37	6W	**45W**	6500K	560	99	37	1/5/30	5
180-80362	5207227079986	E14	C37	6W	**45W**	3000K	560	99	37	1/5/30	5
180-80370	5207227082856	E14	C37	8W	**60W**	6500K	690	99	37	1/5/30	5
180-80372	5207227082887	E14	C37	8W	**60W**	3000K	690	99	37	1/5/30	5

• LED SMD MINI GLOBE BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ LED SMD G45 - E27 / E14

NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS SERIES · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
220-240V 50-60Hz	300°	>0.65	>80	0.00%	25000 ON-OFF	25000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** • PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80230	**147-77310***	5207227113529	E14	G45	5W	**45W**	6500K	400	83	45	1/10/50	10
147-82312	**147-77311***	5207227113826	E14	G45	5W	**45W**	4000K	400	83	45	1/10/50	10
147-80231	**147-77313***	5207227113550	E14	G45	5W	**45W**	2700K	400	83	45	1/10/50	10
147-80232	**147-77314***	5207227113581	E27	G45	5W	**45W**	6500K	400	83	45	1/10/50	10
147-82342	**147-77315***	5207227113857	E27	G45	5W	**45W**	4000K	400	83	45	1/10/50	10
147-80233	**147-77317***	5207227113611	E27	G45	5W	**45W**	2700K	400	83	45	1/10/50	10
147-80234	**147-77330***	5207227113642	E14	G45	7W	**60W**	6500K	630	83	45	1/10/50	10
147-80235	**147-77331***	5207227113673	E14	G45	7W	**60W**	4000K	630	83	45	1/10/50	10
147-80236	**147-77333***	5207227113703	E14	G45	7W	**60W**	2700K	630	83	45	1/10/50	10
147-80237	**147-77334***	5207227113734	E27	G45	7W	**60W**	6500K	630	83	45	1/10/50	10
147-80238	**147-77335***	5207227113765	E27	G45	7W	**60W**	4000K	630	83	45	1/10/50	10
147-80239	**147-77337***	5207227113796	E27	G45	7W	**60W**	2700K	630	83	45	1/10/50	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

WindowPaper **Blister** PACKING

3 YEARS GUARANTEE

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ** • PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH CERAMIC BASE**

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-77350	5207227072796	E14	G45	10W	**75W**	6500K	1000	89	45	1/10/50	10
147-77351	5207227072802	E14	G45	10W	**75W**	4000K	1000	89	45	1/10/50	10
147-77353	5207227072819	E14	G45	10W	**75W**	2700K	1000	89	45	1/10/50	10
147-77354	5207227072826	E27	G45	10W	**75W**	6500K	1000	84	45	1/10/50	10
147-77355	5207227072833	E27	G45	10W	**75W**	4000K	1000	84	45	1/10/50	10
147-77357	5207227072840	E27	G45	10W	**75W**	2700K	1000	84	45	1/10/50	10

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ LED SMD MINION / C37 - E14 • **BLISTER**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

Double **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 260° · PF >0.55 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 15000 ON-OFF · 15000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84430	5206139008473	E14	G45	4W	**40W**	6500K	380	83	45	1/10/50	10
147-84431	5206139006349	E14	G45	4W	**40W**	2700K	380	83	45	1/10/50	10
147-84432	5206139028891	E14	G45	6W	**50W**	6500K	470	83	45	1/10/50	10
147-84433	5206139028945	E14	G45	6W	**50W**	2700K	470	83	45	1/10/50	10
147-84440	5206139008398	E27	G45	4W	**40W**	6500K	380	83	45	1/10/50	10
147-84441	5206139008442	E27	G45	4W	**40W**	2700K	380	83	45	1/10/50	10
147-84442	5206139028976	E27	G45	6W	**50W**	6500K	470	83	45	1/10/50	10
147-84443	5206139029034	E27	G45	6W	**50W**	2700K	470	83	45	1/10/50	10

• LED SMD MINI GLOBE BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ MINI LED SMD G45 - E27 / E14

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · VALUE · 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 260° · PF >0.55 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 15000 ON-OFF · 15000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-80401	**180-77310***	5207227112263	E14	G45	8W	**70W**	6500K	690	88.2	46.8	1/20/60	20
180-80421	**180-77313***	5207227112294	E14	G45	8W	**70W**	2700K	690	88.2	46.8	1/20/60	20
180-80431	**180-77315***	5207227112324	E27	G45	8W	**70W**	6500K	690	83	45	1/20/60	20
180-80451	**180-77318***	5207227117565	E27	G45	8W	**70W**	2700K	690	83	45	1/20/60	20

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD MINI GLOBE BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ LED SMD G45 - E27 / E14 • MULTI-PACK **BLISTER**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · VALUE · 2 YEARS GUARANTEE

Single **Blister** PACKING

3 PCS

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 200° · PF >0.65 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 15000 ON-OFF · 15000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-80460	5207227033513	E14	G45	5W	**45W**	6500K	400	78	45	1/5/30	5
180-80461	5207227033544	E14	G45	5W	**45W**	3000K	400	78	45	1/5/30	5
180-80462	5207227037115	E27	G45	5W	**45W**	6500K	400	78	45	1/5/30	5

• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ **ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ /** Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
• **SPECIAL PRICES** PRODUCTS / Valid until product's stock-out

• LED SMD MINI GLOBE BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΟΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ LED SMD G45 - E14 • MULTI-PACK **2** PCS **BLISTER**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

2 PCS

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 300° · PF >0.55 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-84432	5207227007910	E14	G45	4W	**45W**	6500K	400	83	45	1/8/32	8
800-84433	5207227011207	E14	G45	4W	**45W**	2700K	400	83	45	1/8/32	8

• LED SMD GLOBE BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΓΛΟΜΠΟΣ LED SMD
G95 / G120 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 270° · PF >0.65 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84490	**147-77400***	5207227113888	E27	G95	12W	**80W**	6500K	1200	142	95	1/5/20	5
147-84498	**147-77401***	5207227116995	E27	G95	12W	**80W**	4000K	1200	142	95	1/5/20	5
147-84491	**147-77402***	5207227113918	E27	G95	12W	**80W**	2700K	1200	142	95	1/5/20	5
147-84492	**147-77406***	5207227113949	E27	G120	18W	**100W**	6500K	1500	156	120	1/5/20	5
	147-77407	5207227064357	E27	G120	18W	**100W**	4000K	1500	156	120	1/5/20	5
147-84493	**147-77408***	5207227113970	E27	G120	18W	**100W**	2700K	1500	156	120	1/5/20	5
147-84496	**147-77412***	5207227115752	E27	G120	25W	**155W**	6500K	2400	160	120	1/5/20	5
	147-77413	5207227064388	E27	G120	25W	**155W**	4000K	2400	160	120	1/5/20	5
147-84497	**147-77414***	5207227115783	E27	G120	25W	**155W**	2700K	2400	160	120	1/5/20	5

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
R50 - E14 / R63 - E27 / R80 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 120° · PF >0.65 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
R50 - E14

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84480	**147-77450***	5207227114007	E14	R50	8W	**64W**	6500K	640	86	50	1/10/30	10
	147-77451	5207227072857	E14	R50	8W	**64W**	4000K	640	86	50	1/10/30	10
147-84482	**147-77452***	5207227114038	E14	R50	8W	**64W**	2700K	640	86	50	1/10/30	10

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
R63 - E27

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84483	**147-77453***	5207227114069	E27	R63	10W	**120W**	6500K	800	101	63	1/10/30	10
	147-77454	5207227072864	E27	R63	10W	**120W**	4000K	800	101	63	1/10/30	10
147-84486	**147-77455***	5207227114090	E27	R63	10W	**120W**	2700K	800	101	63	1/10/30	10

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
R80 - E27

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-77456	5207227060694	E27	R80	12W	**150W**	6500K	1100	120	80	1/10/30	10
147-77457	5207227064098	E27	R80	12W	**150W**	4000K	1100	120	80	1/10/30	10
147-77458	5207227060724	E27	R80	12W	**150W**	2700K	1100	120	80	1/10/30	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes



LED

SMD Common Bulbs Type: T

Discover our Collection

• LED SMD BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
T5 / 60 - 90 - 120 - 150 cm

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + PLASTIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ**



PRO SERIES
2 YEARS GUARANTEE
A+ ENERGY CLASS
90% ENERGY SAVING
NOT DIMMABLE

Sleeve PACKING

VOLT 175-265V 50-60Hz | BEAM ANGLE 220° | PF >0.90 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 40000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84771	147-77701*	5207227105814	G5	T5	9W	4000K	900	600	18.5	1/25/50	10
147-84774	147-77704*	5207227105845	G5	T5	14W	4000K	1400	900	18.5	1/25/50	10
147-84777	147-77707*	5207227105876	G5	T5	18W	4000K	1800	1200	18.5	1/25/50	10
147-84780		5206139077097	G5	T5	22W	4000K	2200	1500	20	1/25/50	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

T8-G13 / **“2 in 1”** / 60 cm

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + PLASTIC BASE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ**





Sleeve PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84710	5207227059384	G13	T8	10W	6500K	1050	604	28	1/10	10
147-84711	5207227059407	G13	T8	10W	4000K	1050	604	28	1/10	10
147-84712	5207227059421	G13	T8	10W	3000K	1050	604	28	1/10	10
147-84713	5207227059445	G13	T8	18W	6500K	1900	1213.6	28	1/10	10
147-84714	5207227059469	G13	T8	18W	4000K	1900	1213.6	28	1/10	10
147-84715	5207227059483	G13	T8	18W	3000K	1900	1213.6	28	1/10	10
147-84716	5207227059506	G13	T8	24W	6500K	2520	1514.2	28	1/10	10
147-84717	5207227059520	G13	T8	24W	4000K	2520	1514.2	28	1/10	10
147-84718	5207227059544	G13	T8	24W	3000K	2520	1514.2	28	1/10	10

• ΓΕΦΥΡΑ LED ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΡΤΕΡ

• LED STARTER FOR T8 LED TUBES



Box PACKING

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-02210	5207227033957	25/500	25

T8-G13



2IN1 2ΣΕ1

WIRING AND INSTALLATION

FOR LED LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER

Just make sure that the end marked L & N (black line) is connected to the end of the luminaire where the operating voltage is provided and not vice versa, according to drawing 1. Incorrect connection may cause damage to the lamp and the fixture and invalidates the warranty.

DRAWING 1



FOR FLUORESCENT LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER

For fluorescent lamps it is not necessary to change the old magnetic ballast. For installation, follow the connectivity from drawing 2. To replace fluorescent lamps, connect a LED starter (sold separately) and install the lamp. When installing, be sure to disconnect the power supply.

DRAWING 2

It only works with magnetic ballast. In the case of an electronic ballast, then it should be removed and drawing 1 should be followed.
No need for re-wiring.
Directly install the lamp on.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΕ ΝΤΟΥΙ G13

Απλά βεβαιωθείτε ότι το άκρο με σήμανση L & N (μαύρη γραμμή) θα συνδεθεί στο άκρο του φωτιστικού όπου παρέχεται η τάση λειτουργίας και όχι αντίστροφα, όπως στο σχεδιάγραμμα 1. Εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φωτιστικό και τη λάμπα ενώ ακυρώνει και την εγγύηση.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1



ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΙ G13

Για τα φωτιστικά φθορίου δεν είναι απαραίτητο να αλλαχτεί το παλιό μαγνητικό ballast. Για την εγκατάσταση ακολουθήστε την συνδεσιμότητα από το σχεδιάγραμμα 2. Για την αντικατάσταση λαμπτήρων φθορίου, συνδέστε ένα LED starter (πωλείται ξεχωριστά) και τοποθετήστε τη λάμπα. Κατά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2



Λειτουργεί μόνο με μαγνητικό ballast. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού, τότε αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί και να εφαρμοστεί η σύνδεση στο σχεδιάγραμα 1.
Δεν υπάρχει ανάγκη για επανα-καλωδίωση.
Τοποθετήστε απευθείας τη λυχνία.

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

T8-G13 / **“2 in 1”** / 45-60-90-100-120-150 cm

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + PLASTIC BASE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ**



NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | VALUE | 2 YEARS GUARANTEE

Sleeve PACKING

VOLT 175-250V 50-60Hz | BEAM ANGLE 300° | PF >0.50 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	mm	∅	PACKING	MOQ
180-77740		5207227064418	G13	T8	5W	6500K	525	450	28	1/10	10
180-82750	180-77743*	5207227088698	G13	T8	10W	6500K	1050	600	28	1/10	10
180-82751	180-77744*	5207227088711	G13	T8	10W	4000K	1050	600	28	1/10	10
180-82760	180-77746*	5207227088735	G13	T8	14W	6500K	1470	900	28	1/10	10
180-82761	180-77747*	5207227088759	G13	T8	14W	4000K	1470	900	28	1/10	10
180-77750		5207227064449	G13	T8	15W	4000K	1575	1000	28	1/10	10
180-82770	180-77752*	5207227088773	G13	T8	18W	6500K	1900	1200	28	1/10	10
180-82771	180-77753*	5207227102165	G13	T8	18W	4000K	1900	1200	28	1/10	10
180-82780	180-77755*	5207227088797	G13	T8	24W	6500K	2520	1500	28	1/10	10
180-82781	180-77756*	5207227102172	G13	T8	24W	4000K	2520	1500	28	1/10	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• ΓΕΦΥΡΑ LED ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΡΤΕΡ

• LED STARTER FOR T8 LED TUBES

Box PACKING

VOLT 90-265V 50-60Hz | IP 20 | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-02210	5207227033957	25/500	25

T8-G13



2IN1 2ΣΕ1

WIRING AND INSTALLATION

FOR LED LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER

Just make sure that the end marked L & N (black line) is connected to the end of the luminaire where the operating voltage is provided and not vice versa, according to drawing 1. Incorrect connection may cause damage to the lamp and the fixture and invalidates the warranty.

DRAWING 1



FOR FLUORESCENT LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER

For fluorescent lamps it is not necessary to change the old magnetic ballast. For installation, follow the connectivity from drawing 2. To replace fluorescent lamps, connect a LED starter (sold separately) and install the lamp. When installing, be sure to disconnect the power supply.

DRAWING 2

It only works with magnetic ballast. In the case of an electronic ballast, then it should be removed and drawing 1 should be followed.
No need for re-wiring.
Directly install the lamp on.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΕ ΝΤΟΥΙ G13

Απλά βεβαιωθείτε ότι το άκρο με σήμανση L & N (μαύρη γραμμή) θα συνδεθεί στο άκρο του φωτιστικού όπου παρέχεται η τάση λειτουργίας και όχι αντίστροφα, όπως στο σχεδιάγραμμα 1. Εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φωτιστικό και τη λάμπα ενώ ακυρώνει και την εγγύηση.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1



ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΙ G13

Για τα φωτιστικά φθορίου δεν είναι απαραίτητο να αλλαχτεί το παλιό μαγνητικό ballast. Για την εγκατάσταση ακολουθήστε την συνδεσιμότητα από το σχεδιάγραμμα 2. Για την αντικατάσταση λαμπτήρων φθορίου, συνδέστε ένα LED starter (πωλείται ξεχωριστά) και τοποθετήστε τη λάμπα. Κατά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2



Λειτουργεί μόνο με μαγνητικό ballast. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού, τότε αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί και να εφαρμοστεί η σύνδεση στο σχεδιάγραμα 1.
Δεν υπάρχει ανάγκη για επανα-καλωδίωση.
Τοποθετήστε απευθείας τη λυχνία.

• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ **ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** / Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
• **SPECIAL PRICES** PRODUCTS / Valid until product's stock-out

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
T8-G13

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS & PLASTIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

Sleeve PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 300° | PF >0.90 | Ra [CRI] >80 | Hg 0.00% | 40000 ON-OFF | 40000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84790	5206139059321	G13	T8	10W	RED	600	26	1/25	5
147-84792	5206139059369	G13	T8	10W	YELLOW	600	26	1/25	5
147-84793	5206139059390	G13	T8	10W	GREEN	600	26	1/25	5

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84797	5206139050915	G13	T8	18W	GREEN	1200	26	1/10/20	5

Sleeve PACKING

VOLT 175-265V 50-60Hz

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | VALUE SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80721	5207227011412	G13	T8	24W	4000K	2400	1500	28.5	1/25	5

Types: MR11 / MR16 / GU10 / GU11

LED

SMD Common Bulbs

Discover our Collection

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
• MR11-GU4 • **35°**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 12V AC/DC 50-60Hz | BEAM ANGLE: 35° | PF: >0.50 | Ra (CRI): >80 | Hg: 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84202	147-77800*	5207227106347	GU4	MR11	3W	25W	6500K	220	35	35	1/10/100	10
147-84203	147-77802*	5207227106378	GU4	MR11	3W	25W	2700K	220	35	35	1/10/100	10

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
• GU11- G10 •**120°**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE: 120° | PF: >0.90 | Ra (CRI): >80 | Hg: 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84204	147-77803*	5207227106408	GU10	GU11	3W	25W	6500K	190	46	35	1/10/100	10
147-84205	147-77805*	5207227106439	GU10	GU11	3W	25W	2700K	190	46	35	1/10/100	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
MR16 - GU5.3 • **105°**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 12V AC/DC 50-60Hz | BEAM ANGLE: 105° | PF: >0.50 | Ra (CRI): >80 | Hg: 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84260	147-77853*	5207227114120	GU5.3	MR16	6W	55W	6500K	480	48	50	1/10/100	10
147-84261	147-77854*	5207227117268	GU5.3	MR16	6W	55W	4000K	480	48	50	1/10/100	10
147-84262	147-77855*	5207227114151	GU5.3	MR16	6W	55W	2700K	480	48	50	1/10/100	10

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
MR16 - GU5.3 • **38°**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 12V AC/DC 50-60Hz | BEAM ANGLE: 38° | PF: >0.50 | Ra (CRI): >80 | Hg: 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84255	147-77850*	5207227117237	GU5.3	MR16	6W	55W	6500K	480	48	50	1/10/100	10
147-84256	147-77851*	5207227117244	GU5.3	MR16	6W	55W	4000K	480	48	50	1/10/100	10
147-84257	147-77852*	5207227117251	GU5.3	MR16	6W	55W	2700K	480	48	50	1/10/100	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
GU10 • **38°**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE: 38° | PF: >0.50 | Ra (CRI): >80 | Hg: 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84210	**147-77810***	5207227117152	GU10	GU10	4W	**55W**	6500K	330	56	50	1/10/100	10
147-84211	**147-77811***	5207227117169	GU10	GU10	4W	**55W**	4000K	330	56	50	1/10/100	10
147-84212	**147-77812***	5207227117176	GU10	GU10	4W	**55W**	2700K	330	56	50	1/10/100	10
147-84265	**147-77820***	5207227114182	GU10	GU10	6W	**85W**	6500K	525	56	50	1/10/100	10
147-84266	**147-77821***	5207227114212	GU10	GU10	6W	**85W**	4000K	525	56	50	1/10/100	10
147-84267	**147-77822***	5207227114243	GU10	GU10	6W	**85W**	2700K	525	56	50	1/10/100	10

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
GU10 • **38°**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & CERAMIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 3 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE: 38° | PF: >0.55 | Ra (CRI): >80 | Hg: 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-77840	5207227100185	GU10	GU10	10W	6500K	1000	56	50	1/10/100	10
147-77841	5207227100215	GU10	GU10	10W	4000K	1000	56	50	1/10/100	10
147-77842	5207227100246	GU10	GU10	10W	2700K	1000	56	50	1/10/100	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
GU10 • **110°**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE: 110° | PF: >0.50 | Ra (CRI): >80 | Hg: 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84220	**147-77813***	5207227117183	GU10	GU10	4W	**60W**	6500K	380	56	50	1/10/100	10
147-84221	**147-77814***	5207227117190	GU10	GU10	4W	**60W**	4000K	380	56	50	1/10/100	10
147-84222	**147-77815***	5207227117206	GU10	GU10	4W	**60W**	2700K	380	56	50	1/10/100	10
147-84270	**147-77823***	5207227114274	GU10	GU10	6W	**85W**	6500K	530	56	50	1/10/100	10
147-84271	**147-77824***	5207227114304	GU10	GU10	6W	**85W**	4000K	530	56	50	1/10/100	10
147-84272	**147-77825***	5207227114335	GU10	GU10	6W	**85W**	2700K	530	56	50	1/10/100	10

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
GU10 • **110°**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & CERAMIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 3 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE: 110° | PF: >0.55 | Ra (CRI): >80 | Hg: 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-77843	5207227100277	GU10	GU10	10W	150W	6500K	1000	56	50	1/10/100	10
147-77844	5207227100307	GU10	GU10	10W	150W	4000K	1000	56	50	1/10/100	10
147-77845	5207227100338	GU10	GU10	10W	150W	2700K	1000	56	50	1/10/100	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
• GU10 - GU10 • **COLOR** • **38°**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 38° | PF >0.50 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LIGHT COLOR	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84215	147-77816*	5207227117213	GU10	GU10	4W	RED	56	50	1/10/100	5
147-84216	147-77817*	5207227114366	GU10	GU10	4W	GREEN	56	50	1/10/100	5
147-84217	147-77818*	5207227114397	GU10	GU10	4W	BLUE	56	50	1/10/100	5
147-84218	147-77819*	5207227117220	GU10	GU10	4W	YELLOW	56	50	1/10/100	5

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
• GU10 • **DIMMABLE**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 38° | PF >0.65 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-77874	5207227072024	GU10	GU10	6.5W	100W	6500K	630	56	50	1/10/100	5
147-77875	5207227072055	GU10	GU10	6.5W	100W	4000K	630	56	50	1/10/100	5
147-77876	5207227072086	GU10	GU10	6.5W	100W	3000K	630	56	50	1/10/100	5
147-77877	5207227072116	GU10	GU10	6.5W	100W	2700K	630	56	50	1/10/100	5

BEAM ANGLE 120°

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84356	147-77870*	5207227076695	GU10	GU10	6.5W	100W	6500K	630	56	50	1/10/100	5
147-84357	147-77871*	5207227076725	GU10	GU10	6.5W	100W	4000K	630	56	50	1/10/100	5
147-84358	147-77872*	5207227076756	GU10	GU10	6.5W	100W	3000K	630	56	50	1/10/100	5
147-84359	147-77873*	5207227076787	GU10	GU10	6.5W	100W	2700K	630	56	50	1/10/100	5

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
• GU10 • **38°**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | VALUE | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 38° | PF >0.50 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 15000 ON-OFF | 15000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
180-77810	5207227116117	GU10	GU10	5W	70W	6500K	450	54	49	1/10/100	10
180-77811	5207227116148	GU10	GU10	5W	70W	4000K	450	54	49	1/10/100	10
180-77812	5207227116179	GU10	GU10	5W	70W	3000K	450	54	49	1/10/100	10
180-77820	5207227107467	GU10	GU10	7W	90W	6500K	560	54	50	1/10/100	10
180-77821	5207227107498	GU10	GU10	7W	90W	4000K	560	54	50	1/10/100	10
180-77822	5207227107528	GU10	GU10	7W	90W	3000K	560	54	50	1/10/100	10

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
GU10 • **105°**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | VALUE | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 105° | PF >0.50 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 15000 ON-OFF | 15000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
	180-77814	5207227116209	GU10	GU10	5W	70W	6500K	450	54	49	1/10/100	10
	180-77815	5207227116230	GU10	GU10	5W	70W	4000K	450	54	49	1/10/100	10
	180-77816	5207227116261	GU10	GU10	5W	70W	3000K	450	54	49	1/10/100	10
180-80834	180-77824*	5207227112355	GU10	GU10	7W	90W	6500K	560	55	50	1/10/100	10
180-80835	180-77825*	5207227112386	GU10	GU10	7W	90W	4000K	560	55	50	1/10/100	10
180-80837	180-77826*	5207227112416	GU10	GU10	7W	90W	3000K	560	55	50	1/10/100	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ **ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** / Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
• **SPECIAL PRICES** PRODUCTS / Valid until product's stock-out

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
• GU10 • **DIMMABLE**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS series | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg					
220-240V 50-60Hz	38°	>0.65	>80	0.00%	25000 ON-OFF	25000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.	

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84314	5206139009746	GU10	GU10	3W	**30W**	3000K	250	53	50	1/10/100	10
147-84348	5206139038876	GU10	GU10	7W	**70W**	2700K	630	53	50	1/10/100	10

TYPE: PAR 38 / BASE: E27

TYPE: PAR 30 / BASE: E27

TYPE: ES111 / BASE: GU10

TYPE: AR111 / BASE: GU5.3

TYPE: PAR 56

Types: AR111 / ES111 / PAR 30 - 38 - 56

LED

SMD Common Bulbs

Discover our Collection

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
12V AC/DC • AR111 - G53

PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM + PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ + ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

147-84501

147-77681

A+ ENERGY CLASS · 2 YEARS GUARANTEE · PRO · NOT DIMMABLE · 90% ENERGY SAVING

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 12V AC/DC 50-60Hz · BEAM ANGLE: 24° · PF: >0.70 · Ra (CRI): >80 · Hg: 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	COLOR	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84501	5207227005374	●	G53	AR111	11.5W	**170W**	2700K	1200	60	111	1/10/20	5
147-77681	5207227072987	○	G53	AR111	12W	**145W**	4000K	1050	71	111	1/10/50	5

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
AR111 / ES111 - GU10

PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM + PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ + ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PRO · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE: 24° · PF: >0.70 · Ra (CRI): >80 · Hg: 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	COLOR	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-77684	5207227072994	○	GU10	AR111	12W	**145W**	4000K	1050	71	111	1/10/50	5

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
12V AC/DC • DIMMABLE • AR111 - G53

PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM + PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ + ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PRO · 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT: 12V AC/DC 50-60Hz · BEAM ANGLE: 38° · PF: >0.70 · Ra (CRI): >80 · Hg: 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84513	5207227005237	G53	AR111	11.5W	**105W**	3000K	820	58	111	1/10/20	5

BEAM ANGLE: 24°

147-84514	5207227005268	G53	AR111	11.5W	**105W**	2700K	820	58	111	1/10/20	5
147-84515	5207227005299	G53	AR111	11.5W	**105W**	3000K	820	58	111	1/10/20	5

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
DIMMABLE • ES111 - GU10

PRODUCTION MATERIAL:
ALUMINIUM + PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ + ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PRO · 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT: 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE: 24° · PF: >0.70 · Ra (CRI): >80 · Hg: 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84512	5207227005206	GU10	ES111	13.5W	**170W**	2700K	1200	58	111	1/10/20	5

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
PAR 30 - E27 • **DIMMABLE**

PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM + PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ + ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PRO SERIES · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 40° · PF >0.65 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-77551	5207227074585	E27	PAR 30	15W	**170W**	4000K	1300	92	95	1/10/50	5
147-77552	5207227074615	E27	PAR 30	15W	**170W**	2700K	1300	92	95	1/10/50	5

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
PAR 38 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**



IP65 · NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PRO SERIES · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 170-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 45° · PF >0.65 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 30000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84550	**147-77560***	5207227114755	E27	PAR 38	15W	**180W**	6500K	1320	133	122	1/12	5
147-84551	**147-77561***	5207227114779	E27	PAR 38	15W	**180W**	4000K	1320	133	122	1/12	5
147-84557	**147-77562***	5207227114793	E27	PAR 38	15W	**180W**	3000K	1320	133	122	1/12	5
147-84553	**147-77563***	5207227114816	E27	PAR 38	15W	-----	GREEN	-----	133	122	1/12	5
147-84554	**147-77564***	5207227114830	E27	PAR 38	15W	-----	BLUE	-----	133	122	1/12	5

VOLT 42V AC/DC 50-60Hz

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84558	**147-77566***	5207227114854	E27	PAR 38	15W	**180W**	4000K	1320	133	122	1/12	5
147-84559	**147-77568***	5207227114878	E27	PAR 38	15W	-----	GREEN	-----	133	122	1/12	5

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes



• LED SMD BULBS FOR **POOL LIGHTS**
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD ΓΙΑ **ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ**
PAR 56

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PRO | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT	IP	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
12V AC/DC 50-60Hz	68	90°	>0.90	>80	0.00%	15000 ON-OFF	30000h LIFE TIME	START TIME min: 0.1 sec	-30°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕	mm ∅	PACKING	MOQ
147-84570	5206139042439	PAR 56	20W	**250W**	6500K	1900	114	178	1/12	2
147-84571	5207227059667	PAR 56	20W	**250W**	3000K	1700	114	178	1/12	2
147-84572	5206139042453	PAR 56	20W	------	BLUE	------	114	178	1/12	2
147-84573	5206139042477	PAR 56	20W	------	RGB	------	114	178	1/12	2

• CONTROLLER ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ PAR 56
• CONTROLLER AND SWITCH FOR PAR 56

Double **Blister** PACKING

VOLT	IP	
220-240V 50-60Hz	20	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	PACKING	MOQ
147-84575	5206139042491	120W	1/50	2



Types: R7S / G4 / G9 / T18 / T22 / T23

LED SMD Common Bulbs

Discover our Collection

• LED COG BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED COG • R7S

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + CERAMIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ**



NOT DIMMABLE · A++ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT: 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE: 360° · PF: >0.90 · Ra (CRI): >80 · Hg: 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-77693	5207227064111	R7S	R7S	6W	**70W**	4000K	630	78	16	1/10/200	5
147-77694	5207227064128	R7S	R7S	6W	**70W**	3000K	630	78	16	1/10/200	5
147-77698	5207227064135	R7S	R7S	12W	**100W**	4000K	1260	118	16	1/10/200	5
147-77699	5207227064142	R7S	R7S	12W	**100W**	3000K	1260	118	16	1/10/200	5

• LED COG BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED COG • G4

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ**

NOT DIMMABLE · A++ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 12V AC/DC 50-60Hz · BEAM ANGLE: 360° · PF: >0.90 · Ra (CRI): >80 · Hg: 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84616	**147-77607***	5207227106477	G4	G4	2W	**30W**	4000K	240	50	12.5	1/10/50/200	10
147-84615	**147-77608***	5207227106514	G4	G4	2W	**30W**	3000K	240	50	12.5	1/10/50/200	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED COG BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED COB
12V AC/DC • G4

PRODUCTION MATERIAL: **PCB + SILICONE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PCB + ΣΙΛΙΚΟΝΗ**



NOT DIMMABLE · A++ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 12V AC/DC 50-60Hz · BEAM ANGLE: 360° · PF: >0.95 · Ra (CRI): >80 · Hg: 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-77600	5207227072888	G4	G4	2W	**28W**	6500K	220	41.5	10	1/10/50/200	10
147-77601	5207227072895	G4	G4	2W	**28W**	4000K	220	41.5	10	1/10/50/200	10
147-77602	5207227072901	G4	G4	2W	**28W**	2700K	220	41.5	10	1/10/50/200	10
147-77603	5207227036835	G4	G4	3W	**40W**	6500K	300	41.5	12	1/10/50/200	10
147-77604	5207227036842	G4	G4	3W	**40W**	4000K	300	41.5	12	1/10/50/200	10
147-77605	5207227064654	G4	G4	3W	**40W**	2700K	300	41.5	12	1/10/50/200	10

• LED BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED
SILICONE • G4

PRODUCTION MATERIAL: **PCB + SILICONE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PCB + ΣΙΛΙΚΟΝΗ**

NOT DIMMABLE · A++ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

Double **Blister** PACKING

VOLT: 12V AC/DC 50-60Hz · BEAM ANGLE: 360° · PF: >0.95 · Ra (CRI): >80 · Hg: 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84610	5207227022203	G4	G4	2W	**25W**	6500K	200	37	10	1/10/200	10
147-84611	5207227022241	G4	G4	2W	**25W**	2700K	200	37	10	1/10/200	10

• LED COG BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED COG • G9

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ**

NOT DIMMABLE · A++ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 360° · PF >0.90 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-77640	5207227117060	G9	G9	2W	45W	6500K	250	50	13.3	1/10/50/200	10
147-77641	5207227117077	G9	G9	2W	45W	4000K	300	50	13.3	1/10/50/200	10
147-77642	5207227117084	G9	G9	2W	45W	3000K	300	50	13.3	1/10/50/200	10
147-77645	5207227117091	G9	G9	3W	75W	6500K	450	60	13.3	1/10/50/200	10
147-77646	5207227117107	G9	G9	3W	75W	4000K	450	60	13.3	1/10/50/200	10
147-77647	5207227117114	G9	G9	3W	75W	3000K	450	60	13.3	1/10/50/200	10

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ**

NOT DIMMABLE · A++ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 360° · PF >0.50 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84638	147-77624*	5207227106552	G9	G9	4W	40W	6500K	400	45	16	1/10/50/200	10
	147-77625	5207227073878	G9	G9	4W	40W	4000K	400	45	16	1/10/50/200	10
147-84639	147-77626*	5207227106590	G9	G9	4W	40W	2700K	400	45	16	1/10/50/200	10
147-84644	147-77627*	5207227106637	G9	G9	6W	50W	6500K	580	62	16	1/10/50/200	10
	147-77628	5207227076800	G9	G9	6W	50W	4000K	580	62	16	1/10/50/200	10
147-84645	147-77629*	5207227106675	G9	G9	6W	50W	2700K	580	62	16	1/10/50/200	10
	147-84646	5207227022289	G9	G9	8W	60W	6500K	750	71	18	1/10/50/200	10
	147-84647	5207227022326	G9	G9	8W	60W	4000K	750	71	18	1/10/50/200	10
	147-77630	5207227072949	G9	G9	12W	85W	6500K	1200	64	23	1/10/50/200	10
	147-77631	5207227072956	G9	G9	12W	85W	4000K	1200	64	23	1/10/50/200	10
	147-77632	5207227072963	G9	G9	12W	85W	3000K	1200	64	23	1/10/50/200	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD / G9
• 2 PCS BLISTER

PRODUCTION MATERIAL: **CERAMIC + PLASTIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΚΕΡΑΜΙΚΟ + ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

NOT DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

Single **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 360° · PF >0.50 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-84654	5207227029233	G9	G9	6W	70W	4000K	580	62	16	1/10/100	10
800-84655	5207227029264	G9	G9	6W	70W	2700K	580	62	16	1/10/100	10

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD G9 • DIMMABLE

PRODUCTION MATERIAL: **CERAMIC + PLASTIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΚΕΡΑΜΙΚΟ + ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

DIMMABLE · A+ ENERGY CLASS · 90% ENERGY SAVING · PLUS · 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz · BEAM ANGLE 360° · PF >0.50 · Ra (CRI) >80 · Hg 0.00% · 25000 ON-OFF · 25000h LIFE TIME · START TIME min: 0.5 sec · -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84667	147-77650*	5207227106712	G9	G9	4W	50W	6500K	400	54	18	1/10/50/200	10
147-84668	147-77651*	5207227106750	G9	G9	4W	50W	4000K	400	54	18	1/10/50/200	10
147-84669	147-77652*	5207227106798	G9	G9	4W	50W	3000K	400	54	18	1/10/50/200	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD
• G9 / 3 STEPS DIMMABLE

PRODUCTION MATERIAL: **CERAMIC + PLASTIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΚΕΡΑΜΙΚΟ + ΠΛΑΣΤΙΚΟ**



PLUS YEARS GUARANTEE

DIMMABLE · ENERGY CLASS A+ · ENERGY SAVING 90%

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra [CRI]	Hg			START TIME min:	
220-240V 50-60Hz	360°	>0.50	>80	0.00%	25000 ON-OFF	25000h LIFE TIME	<0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84677	**147-77653***	5207227117121	G9	G9	4W	**40W**	6500K	350	50	16	1/10/50/200	10
147-84678	**147-77654***	5207227117138	G9	G9	4W	**40W**	4000K	350	50	16	1/10/50/200	10
147-84679	**147-77655***	5207227117145	G9	G9	4W	**40W**	3000K	350	50	16	1/10/50/200	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• REFRIGERATOR LED LAMP • ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΨΥΓΕΙΟΥ

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE · ENERGY CLASS A+ · ENERGY SAVING 90% · PLUS · YEARS GUARANTEE

Single **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra [CRI]	Hg			START TIME min:	
220-240V 50-60Hz	150°	>0.55	>80	0.00%	25000 ON-OFF	25000h LIFE TIME	0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-82800	5206139076656	E14	T23	1W	**10W**	2700K	70	50	23	1/10/200	10

BEAM ANGLE 330° · PF >0.50

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-82801	5207227037337	E14	T16	3W	**30W**	2700K	260	52	16	1/10/200	10

• NIGHT LED LAMP • ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΝΥΚΤΟΣ

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

PLUS · YEARS GUARANTEE

NOT DIMMABLE · ENERGY CLASS A+ · ENERGY SAVING 90%

Single **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra [CRI]	Hg			START TIME min:	
220-240V 50-60Hz	150°	>0.55	>80	0.00%	25000 ON-OFF	25000h LIFE TIME	0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-82820	5207227014918	E14	T22	1.5W	**10W**	2700K	70	50	23	1/20/200	20
147-82822	5207227015007	E14	T22	1.5W	----	RED	----	50	23	1/20/200	20
147-82823	5207227015090	E14	T22	1.5W	----	YELLOW	----	50	23	1/20/200	20

• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ **ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ /** Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
• **SPECIAL PRICES** PRODUCTS / Valid until product's stock-out

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD G4 • **DIMMABLE**

PRODUCTION MATERIAL: **SILICONE & PCB**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΣΙΛΙΚΟΝΗ & PCB**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 12V DC 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.95 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84608	5206139021182	G4	G4	1.5W	**13W**	6500K	120	34.5	9.5	1/10/200	10
147-84609	5206139021205	G4	G4	1.5W	**50W**	4000K	120	34.5	9.5	1/10/100	10

• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ **ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ /** Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
• **SPECIAL PRICES** PRODUCTS / Valid until product's stock-out

• LED SMD BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD G9

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 270° | PF >0.50 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84630	5206139096524	G9	G9	2.5W	**30W**	6500K	230	40	16	1/10/50/200	10
147-84631	5206139096555	G9	G9	2.5W	**30W**	2700K	230	40	16	1/10/50/200	10



Filament | Filament DECO | GOLD GLASS | Vintage Edison

Types:
C37 / A60 / ST64 / G95 / G125 / G200 / P165 / DIAMOND

Decorative Bulbs Series

Discover our Collection

• LED FILAMENT BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT
• DECO SERIES • GOLD GLASS • DIMMABLE
ST64 / G95 / G125 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS (GOLD COVER)**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ (ΧΡΥΣΑΦΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ)**



147-81807 147-81806 147-78701

DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.50 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 15000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-81804	147-78701*	5207227017667	E27	ST64	5W	2000K	300	140	64	1/10/50	5
	147-81806	5207227017728	E27	G95	5W	2000K	300	142	95	1/5/20	5
	147-81807	5207227017759	E27	G125	5W	2000K	300	170	125	1/5/20	5

• LED FILAMENT CROSSED BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
• DECORATIVE • GOLD GLASS • DIMMABLE
A60 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS (GOLD COVER)**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ (ΧΡΥΣΑΦΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ)**

DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-81801	5207227036743	E27	A60	7W	2400K	806	106	60	1/10/50	10

• LED FILAMENT CROSSED BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT CROSSED
• DECORATIVE • GOLD GLASS • DIMMABLE
C37 - E14

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS (GOLD COVER)**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ (ΧΡΥΣΑΦΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ)**

DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | CRI Ra >90 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-81812	5207227036750	E14	C37	4.5W	2400K	480	98	35	1/10/50	10

• LED FILAMENT BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT
• DECORATIVE • GOLD GLASS SERIES • DIMMABLE
G95 / G125 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS (GOLD COVER)**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ (ΧΡΥΣΑΦΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ)**

DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-81471	147-78770*	5207227114458	E27	G95	8W	2400K	1055	142	95	1/5/20	5
147-81481	147-78771*	5207227114489	E27	G125	8W	2400K	1055	180	125	1/5/20	5

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED FILAMENT BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

• DECORATIVE • GOLD GLASS • DIMMABLE

ST64 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS (GOLD COVER)**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ (ΧΡΥΣΑΦΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ)**

DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80930	5206139038982	E27	ST64	10W	2500K	1050	140	64	1/10/50	5

• LED BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

• DECORATIVE • GOLD GLASS • DIMMABLE

G95 / G125 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ACRYLIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΑΚΡΥΛΙΚΟ**

147-81820 **147-81823** **147-81824**

DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.95 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-81820	5207227036767	E27	G95	3.5W	2000K	120	145	95	1/20	5
147-81823	5207227036774	E27	G125	3.5W	2000K	120	165	125	1/10	5
147-81824	5207227056185	E27	DIAMOND	3.5W	2000K	120	175	125	1/10	5

• LED BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

• DECORATIVE • GOLD GLASS • DIMMABLE

ST64 / G200 / P165 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ACRYLIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΑΚΡΥΛΙΚΟ**

147-81832

147-81830

147-81826

DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.95 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-81832	5207227036804	E27	P165	3.5W	2000K	120	303	165	1/4	2
147-81830	5207227036798	E27	G200	3.5W	2000K	120	241	200	1/4	2
147-81826	5207227036781	E27	ST64	3.5W	2000K	120	145	64	1/50	5

• LED SOFT FILAMENT BULBS / **DECORATIVE • FROST**
• DIMMABLE / E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SOFT FILAMENT / **ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ • FROST**
• DIMMABLE / E27

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

147-78724 **147-78722** **147-78721** **147-78723**

Όλοι οι παραπάνω λαμπτήρες, μπορούν να δεχτούν έναν επιπλέον λαμπτήρα με βάση E27
(δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία)

All the above lamps can accept an additional lamp based on E27
(not included in the package)

Paper **Blister** PACKING





CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	mm	mm		PACKING	MOQ
147-78724	5207227111617	E27	Καρδιά/Heart	12W	2700K	1500	340	270	40	1/10	2
147-78722	5207227111570	E27	Τρίγωνο/Triangle	12W	2700K	1500	290	290	40	1/10	2

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	mm	mm		PACKING	MOQ
147-78721	5207227111556	E27	Τετράγωνο/Square	12W	2700K	1500	335	290	40	1/10	2
147-78723	5207227111594	E27	Κύκλος/Circle	12W	2700K	1500	415	350	40	1/10	2

move me

• Οι λαμπτήρες αυτοί διαθέτουν μια κινούμενη μεταλλική κεφαλή με μαγνητικές ιδιότητες.
• These lamps have a movable metal head with magnetic properties.



• Μετακινώντας την κεφαλή αυτή αλλάζει και η γωνία ανάκλασης του φωτός.
• Moving this head also changes the angle of light reflection.

• DECORATIVE BULBS
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

• "MOVE ME"

• G120 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS & ALUMINIUM**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**

147-81890
• Διάφανο -Ασημί • Clear-Silver



• Αν ο μαγνήτης είναι στο πάνω μέρος, τότε η γωνία δέσμη φωτός είναι 307°

• If the diffuser is on the top, the beam angle is 307°

• Αν ο μαγνήτης είναι στο πλάι, τότε η γωνία δέσμης φωτός είναι 81°

• If the diffuser is on the side, the beam angle is 81°

147-81891
• Διάφανο -Μαύρο • Clear-Black

CRI Ra >90

Αυτός ο λαμπτήρας υποστηρίζει τιμή του Δείκτη **CRI>90** και προσφέρει την πιο ρεαλιστική απόδοση χρωμάτων σε σχέση με τους απλούς λαμπτήρες Filament. Επιπλέον, προσφέρει **υψηλότερη ποιότητα φωτισμού** χωρίς σκιές και αντανακλάσεις.

This bulb supports a rate indicator **CRI>90** and provides a genuine color yield in relation to ordinary Filament bulbs. Furthermore, it offers **high quality lighting** neutralizing shadows and reflections.

*NEW PRODUCT

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT: 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE: 81°-307° | PF: >0.95 | CRI Ra >90 | Hg: 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-81890	5207227061776	E27	G120	5.5W	2700K	450	120	186	1/20	2
147-81891	5207227083341	E27	G120	5.5W	2700K	450	120	186	1/20	2

• DECORATIVE TABLE LIGHT
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
• **“MOVE ME”** • E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**



*NEW PRODUCT

• Σε συνδυασμό με μια λάμπα
“move me”

• In combination with a lamp
“move me”

* Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
* The lamp is not included in the package

Color **Box** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | IP20 | 17cm | PLUG ΦΙΣ | 150cm | -10°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | 0.468 Kg | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	BASE	CONNECTION TYPE	CABLE EXT.	mm	∅	PACKING	MOQ
147-81895	5207227083358	10W/LED	E27	ΦΙΣ / PLUG	150cm	95	170	1/20	2

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**



*NEW PRODUCT

• Σε συνδυασμό με μια λάμπα
“move me”

• In combination with a lamp
“move me”

* Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
* The lamp is not included in the package

Color **Box** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | IP20 | 16cm | PLUG ΦΙΣ | 150cm | -10°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | 0.495 Kg | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	BASE	CONNECTION TYPE	CABLE EXT.	mm	∅	PACKING	MOQ
147-81896	5207227083365	10W/LED	E27	ΦΙΣ / PLUG	150cm	60	160	1/20	2

• DECORATIVE PENDANT LUMINAIRE
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ
• **“MOVE ME”** • E27



*NEW PRODUCT



• Σε συνδυασμό με μια λάμπα
“move me”

• In combination with a lamp
“move me”

* Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
* The lamp is not included in the package

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**

Color **Box** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | IP20 | 10.5cm | 150cm | -10°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | 0.349 Kg | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	BASE	CONNECTION TYPE	CABLE EXT.	mm	∅	PACKING	MOQ
147-81897	5207227083365	10W/LED	E27	ΚΛΕΜΜΑ / TERMINAL BLOCK	150cm	1500	105	1/20	2

• EDISON BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΗΜΑΤΟΣ EDISON

• DECORATIVE • DIMMABLE

G95 / G125 / ST64 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ**



147-88247

147-88246

147-88250

Vintage Edison

PLUS

Paper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | Hg 0.00% | 1000 ON-OFF | 2000h LIFE TIME | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | DIMMABLE | E ENERGY CLASS

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88247	5206139097545	E27	G125	40W	120	175	125	1/25	5
147-88246	5206139077783	E27	G95	25W	140	135	95	1/30	5
147-88250	5206139068873	E27	ST64	25W	140	140	64	1/10/100	5

• EDISON BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΗΜΑΤΟΣ EDISON

• DECORATIVE • DIMMABLE

A110 / B118 / T30 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ**



147-88245

147-88244

147-88248

Vintage Edison

PLUS

Paper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | Hg 0.00% | 1000 ON-OFF | 2000h LIFE TIME | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | DIMMABLE | E ENERGY CLASS

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88244	5206139054081	E27	A110	60W	250	235	110	1/8	2
147-88245	5206139054111	E27	B118	60W	250	265	115	1/8	2
147-88248	5206139097569	E27	T30	40W	140	118	28,5	1/10/100	5

• LED "FLAME" BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED "ΦΛΟΓΑ"

• DECORATIVE

• T60 - E27 • C37 - E14 • G9

PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

147-81900

147-81910

147-81950



Paper
Blister
PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-81900	5207227022906	E27	T60	5W	1500	128	54	1/10/100	10
147-81910	5207227022937	E14	C37	3W	1500	115	41	1/10/200	10
147-81950	5207227022975	G9	G9	0.8W	1500	60	15.5	1/10/50/500	10

ANDROID APP ON Google play

Available on the iPhone App Store

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

EUROLAMP® Smart WiFi

Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη **EUROLAMP Smart**, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, προβολείς Wi-Fi, αντάπτορες ρεύματος Wi-Fi, πολύπριζα Wi-Fi, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller) με την προοπτική για πολλές περισσότερες λύσεις στο άμεσο μέλλον.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

The range of smart home appliances from **EUROLAMP Smart** includes Wi-Fi Lamps, Wi-Fi Flood Lights, Wi-Fi power adapters, Wi-Fi sockets, "smart" infrared remote controls with the prospect of many more solutions in the near future.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices as well as all devices labeled "Powered by TUYA". So with only one application the user can manage all the "smart" devices without restrictions.

Απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής: / It is necessary to install the application: EUROLAMP Smart WiFi

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

DIMMABLE through App • A+ ENERGY CLASS • 90% ENERGY SAVING • PLUS • 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz • BEAM ANGLE 260° • PF >0.90 • Ra (CRI) >80 • Hg 0.00% • 25000 ON-OFF • 25000h LIFE TIME • START TIME min: 0.5 sec • -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

*NEW PRODUCT

• EUROLAMP **"SMART Wi-Fi"** BULB
• EUROLAMP **"SMART Wi-Fi"** ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
E27 - A60

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	mm ↕	mm ∅	PACKING	MOQ
147-77901	5207227076817	E27	A60	9W	60W	RGB • W	850	110	60	1/10/50	5

*NEW PRODUCT

• EUROLAMP **"SMART Wi-Fi"** BULB
• EUROLAMP **"SMART Wi-Fi"** ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
E14 - C37

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	mm ↕	mm ∅	PACKING	MOQ
147-77902	5207227076824	E14	C37	6W	40W	RGB • W	470	97	37	1/10/50	5

*NEW PRODUCT

• EUROLAMP **"SMART Wi-Fi"** BULB
• EUROLAMP **"SMART Wi-Fi"** ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
E14 - C37

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	mm ↕	mm ∅	PACKING	MOQ
147-77903	5207227076831	GU10	GU10	6W	40W	RGB • W	470	55	50	1/10/100	5

Απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής: / It is necessary to install the application: EUROLAMP Smart WiFi

• PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC** • ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

*NEW PRODUCT

• Network Connectivity: 2,4GHz WiFi
• Protocol: IEEE 802.11b/g/n
• System Requirements: Android 4,4 or higher. iOS 9.0 or higher

• Συνδεσιμότητα δικτύου: 2,4GHz WiFi
• Πρωτόκολλο: IEEE 802.11b/g/n
• Απαιτήσεις συστήματος: Android 4,4 or higher. iOS 9.0 or higher

2 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz • WATT 2300W • AMPERAGE 10Ah • ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING • 1 • SHUTTER PROTECTION • FUNCTION INDICATOR • Wi-Fi • ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓ. ENERGY COUNTER • -10°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	mm	mm		PACKING	MOQ
147-77913 5207227110207	• ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ WIFI ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ • SMART ADAPTOR SCHUKO WITH WIFI AND POWER METER	2300W	55	55	90	1/20/120	2

*NEW PRODUCT

• Network Connectivity: 2,4GHz WiFi
• Protocol: IEEE 802.11b/g/n
• System Requirements: Android 4,4 or higher. iOS 9.0 or higher

• Συνδεσιμότητα δικτύου: 2,4GHz WiFi
• Πρωτόκολλο: IEEE 802.11b/g/n
• Απαιτήσεις συστήματος: Android 4,4 or higher. iOS 9.0 or higher

2 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz • WATT 3680W • AMPERAGE 16Ah • ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING • 2 • SHUTTER PROTECTION • FUNCTION INDICATOR 2x • Wi-Fi • ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓ. ENERGY COUNTER • -10°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	mm	mm		PACKING	MOQ
147-77914 5207227117275	• ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ WIFI • SMART ADAPTOR DUAL SCHUKO WIFI	3680W	90	55	90	1/10/60	2

Απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής: / It is necessary to install the application: EUROLAMP Smart WiFi

• PRODUCTION MATERIAL: **100% PC** • ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **100% PC**

*NEW PRODUCT

4 USB ΘΥΡΕΣ / CHARGER — 5V DC 4.2 A

- Network Connectivity: 2,4GHz WiFi
- Protocol: IEEE 802.11b/g/n
- System Requirements: Android 4,4 or higher. iOS 9.0 or higher

- Συνδεσιμότητα δικτύου: 2,4GHz WiFi
- Πρωτόκολλο: IEEE 802.11b/g/n
- Απαιτήσεις συστήματος: Android 4,4 or higher. iOS 9.0 or higher

2 YEARS GUARANTEE

VOLT 110-240V 50-60Hz | WATT 3680W | AMPERAGE 16Ah | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -20°C ~ +55°C OPERATING TEMP. | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓ. ENERGY COUNTER

CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm² | CABLE EXTENSION 1.8 m | 3 | SHUTTER PROTECTION | FUNCTION INDICATOR | Wi-Fi

Color **Box** PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	(mm)	(mm)		PACKING	MOQ
147-77915 5207227110238	• ΕΞΥΠΝΟ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΤΡΙΩΝ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ 4 ΘΥΡΕΣ USB ΜΕ WIFI ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ • SMART POWER STRIP 3 SCHUKO AND 4 USB PORTS WITH WIFI & POWER METER	**3680W**	362	57.8	42	1/20	2

• EUROLAMP **“SMART HOME”** ITEMS
• EUROLAMP **“SMART HOME”** ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής: / It is necessary to install the application: EUROLAMP Smart WiFi

• PRODUCTION MATERIAL: **ABS** • ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**

*NEW PRODUCT

- Wireless Function: Wireless Client
- Network Connectivity: 2,4GHz WiFi
- Protocol: IEEE 802.11b/g/n
- System Requirements: Android 4,4 or higher. iOS 9.0 or higher

- Ασύρματη λειτουργία: Wireless Client
- Συνδεσιμότητα δικτύου: 2,4GHz WiFi
- Πρωτόκολλο: IEEE 802.11b/g/n
- Απαιτήσεις συστήματος: Android 4,4 or higher. iOS 9.0 or higher

- Infrared Range: 8m
- Infrared Frequency : 38KHz

- Εμβέλεια: 8m
- Συχνότητα σήματος IR: 38KHz

- USB Power cable included: 1m
- Learning Function : YES

- Περιλαμβάνει καλώδιο USB: 1m
- Δυνατότητα εκμάθησης: ΝΑΙ

2 YEARS GUARANTEE

VOLT 5V DC 50-60Hz | AMPERAGE 1Ah | Wi-Fi | FUNCTION INDICATOR | -0°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

Color **Box** PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	(mm)		PACKING	MOQ
147-77930 5207227117282	• ΕΞΥΠΝΟ ΠΟΛΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ WIFI • SMART IR UNIVERSAL CONTROLLER WIFI	20	65	1/20/100	2

TYPE: A60 WITH SOLAR PANELS / BASE: E27

TYPE: A60 WITH MOTION DETECTOR / BASE: E27

TYPE: A60 WITH DAY-NIGHT SENSOR / BASE: E27

TYPE: A60 - INSECT REPELLENT / BASE: E27

TYPE: A60 - BLACK LIGHT / BASE: E27

TYPE: A60 - SILVER MIRROR / BASE: E27

Type: A

- LED SMD BULB **WITH SOLAR PANEL**
- ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED SMD **ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ**
- A70 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **ABS + PLASTIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS + ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Φωτισμός Οικίας & Γραφείου
- Εφεδρικός Φωτισμός
- Φορητός Φωτισμός
- Φωτισμός με ηλιακή ενέργεια

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- Αυτόματη μετάβαση σε λειτουργία με μπαταρία, όταν δεν υπάρχει ρεύμα, σαν λαμπτήρας εφεδρικού φωτισμού
- Φορητό και κατάλληλο για διάφορους χώρους
- Ενσωματωμένη μπαταρία Λιθίου 3.7V/2600mAh με αυτονομία λειτουργίας **6Ω**
- Εξοπλισμένο με είσοδο **USB Micro** DC για φόρτιση λαμπτήρων
- Κατ΄ επιλογήν **Φόρτιση με Ηλιακό Πάνελ**
- **Διεπαφή USB,** έξοδος 5V, 0,5A μπορείτε να το συνδέσετε σε ένα κινητό τηλέφωνο για φόρτιση
- 3 τρόποι έναυσης (Διακόπτης / Παρεχόμενος Γάντζος / Άγγιγμα ντουί), με θύρα USB (Power Bank)
- Φόρτιση Μπαταρίας/ Αυτονομία Λειτουργίας: 4h/ 6h (Χρόνος φόρτισης με ισχύ A/C)

SPECIAL APPLICATIONS:

- Home & Office Lighting
- Emergency Lighting
- Portable Lighting
- Solar-Powered Lighting

SPECIAL FUNCTIONS:

- Automatically convert to powered by battery when no electricity, with emergency lighting function
- Portable & suitable for a variety of places
- Built-in 3.7V/2600mAh Lithium battery with **6Hrs** working time
- Equipped with a **USB Micro** DC inlet for lamp charging
- **Charging with a solar** panel is optional
- **USB interface**, 5V, 0.5A output you can connect it to a cellphone for charging
- 3 ways to switch on (Switch/ Included Hook/ Touching Base), with USB Port (Power Bank)
- Battery Charging/ Working Time: 4h/ 6h (Charging time by A/C Power)

BULB IP20 | PANEL IP65 | NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 1 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
100-240V 50-60Hz	120°	>0.90	>80	0.00%	25000 ON-OFF	50000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-20°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
145-20001	5206139072658	E27	A70	7W	40W	7000K - 8000K	560	154	72	1/16	2

- LED SMD BULB **WITH BUILT-IN SOLAR PANELS**
- ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED SMD **ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ**

A70 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **PP - PLASTIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PP - ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

SPECIAL APPLICATIONS:

- Home & Office Lighting
- Emergency Lighting
- Portable Lighting
- Solar-Powered Lighting

SPECIAL FUNCTIONS:

- Fitted with three solar panels. It will charge in sunlight (8-9 hours) and give you 2-3 hours of lighting
- The solar bulb work like any household light bulb and charges at the same time. Take 4-5 hours to fully charge and give you 5 hours of lighting with the battery in case of power failure (the switch must be turned to the on).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Φωτισμός Οικίας & Γραφείου
- Εφεδρικός Φωτισμός
- Φορητός Φωτισμός
- Φωτισμός με ηλιακή ενέργεια

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- Εφοδιασμένος με τρεις ηλιακούς συλλέκτες. Θα φορτίσει στο ηλιακό φως (8-9 ώρες) για να δώσει φωτισμό για 2-3 Ώρες.
- Ο ηλιακός λαμπτήρας λειτουργεί όπως κάθε οικιακός λαμπτήρας, ενώ φορτίζεται ταυτόχρονα. Χρειάζεται 4-5 ώρες για να φορτίσει πλήρως και σας δίνει 5 ώρες φωτισμού με την μπαταρία, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (ο διακόπτης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος).

IP65 | NOT DIMMABLE | A ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 1 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	IP	PF	Ra (CRI)	Hg				
86-265V 50-60Hz	230°	65	>0.50	>80	0.00%	25000 ON-OFF	25000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
145-20003	5207227033025	E27	A70	7W	40W	6500K	450	134	70	1/10/100	2

• LED FILAMENT BULB **WITH DAY-NIGHT SENSOR**
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED FILAMENT **ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΗΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ**
A60 - E27



PRODUCTION MATERIAL:
GLASS & ALUMINIUM BASE
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX
- Lights up automatically when the room light is below 20 LUX

- Σβήνει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι επαρκές (πάνω από 70 LUX)
- Switches off automatically when room light is sufficient (over 70 LUX)

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-78990	5207227117398	E27	A60	7W	60W	3000K	806	106	60	1/10/50	5

• LED SMD BULB **WITH DAY-NIGHT SENSOR**
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED SMD
ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΗΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ
A60 - E27

OFF

TURNED ON

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**



- Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX
- Lights up automatically when the room light is below 20 LUX

- Σβήνει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι επαρκές (πάνω από 70 LUX)
- Switches off automatically when room light is sufficient (over 70 LUX)

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 170-265V 50-60Hz | BEAM ANGLE 180° | PF >0.90 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 30000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84931	5207227059001	E27	A60	10W	70W	4000K	900	108	60	1/10/50	5

• LED SMD BULB **WITH MOTION DETECTOR**
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED SMD **ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ**
A60 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**



- Ανάβει αυτόματα όταν εντοπίσει κίνηση (range: 4 - 8m) & όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX
- Lights up automatically when it detects motion (range: 4 - 8m) & when the room light is below 20 LUX

- Παραμένει αναμμένος για 15sec αφού εντοπίσει κίνηση
- Remains on for 15sec after detecting movement

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 180° | PF >0.90 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 30000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84936	5207227057397	E27	A60	12W	75W	4000K	1055	120	60	1/10/50	5

• LED SMD **INSECT REPELLENT** BULB / A60 - E27
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED SMD **ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ /** A60 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.65 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80981	5207227011290	E27	A60	7W	YELLOW	112	60	1/10/50	10

• LED FILAMENT **SILVER MIRROR** BULB
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED FILAMENT **ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ**
DIMMABLE / A60 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

WindowPaper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80960	5206139035677	E27	A60	6W	**50W**	2700K	650	106	60	1/10/50	5

• LED SMD **BLACK LIGHT** BULB
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED SMD **BLACK LIGHT**
A60 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 200° | PF >0.65 | Hg 0.00% | 25000 ON-OFF | 25000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84940	5207227058141	E27	A60	6W	ULTRAVIOLET	111	60	1/10/50	5

• LED BULB **XENON STROBE LIGHT**
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ **XENON STROBE LIGHT**
T58 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**



STROBE

5.000.000
ΕΝΑΥΣΕΙΣ / FLASHES

NOT DIMMABLE | 90% ENERGY SAVING | PLUS | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | Hg 0.00% | START TIME min: 0.5 sec | -40°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	STROBE	STROBE DURATION	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-81960	5207227029127	E27	T58	4-6W	60-80/min	0.5ms	100	50	1/10/100	5

"TOULIP" / TYPE: S

TYPE: "MANOLIA"

"AJAX" / TYPE: SL

"HAMMER" / TYPE: T

Επαγγελματικής Χρήσης / Professional Use

Types: MAGNOLIA / T / SL / S

LED SMD Professional Use Series

Discover our Collection

• LED SMD BULBS - **PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE**
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD - **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

"AJAX" / SL - E27

PRODUCTION MATERIAL:
ALUMINIUM & PLASTIC WITH PRISMATIC COVER & DIFFUSER
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ & ΔΙΑΧΥΤΗΣ

IP65 | IK10 | NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PRO SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
170-250V 50-60Hz	270°	>0.90	>80	0.00%	50000 ON-OFF	40000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
	147-76500	5207227063916	E27	SL	15W	6500K	1500	149	65	1/10/50	10
147-54546	**147-76501***	5207227063947	E27	SL	15W	4000K	1500	149	65	1/10/50	10
147-84541	**147-76502***	5207227063978	E27	SL	15W	2700K	1500	149	65	1/10/50	10
	147-76506	5207227064005	E27	SL	20W	6500K	2000	169	65	1/10/50	10
	147-76507	5207227064036	E27	SL	20W	4000K	2000	169	65	1/10/50	10
	147-76508	5207227064067	E27	SL	20W	2700K	2000	169	65	1/10/50	10

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS - **PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE**
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD - **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

"HAMMER" / T80 / T100 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

IP65 | IK08 | LIGHTING PROTECTION 2kV | NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PRO SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
100-277V 50-60Hz	180°	>0.90	>80	0.00%	50000 ON-OFF	40000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84542	**147-76530***	5207227104640	E27	T80	16W	6500K	1760	136	80	1/40	10
147-84543	**147-76531***	5207227104664	E27	T80	16W	4000K	1760	136	80	1/40	10
147-84544	**147-76532***	5207227111150	E27	T80	16W	2700K	1760	136	80	1/40	10

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-76539	5207227111174	E27	T80	30W	6500K	3000	150	80	1/20	5
147-76540	5207227111198	E27	T80	30W	4000K	3000	150	80	1/20	5
147-76545	5207227064326	E27	T100	40W	6500K	4000	180	100	1/20	5
147-76546	5207227064333	E27	T100	40W	4000K	4000	180	100	1/20	5

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS - **PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE**
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD - **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**
"HAMMER" / T118 / T135 - E27 - E27+E40

IP65 | IK08 | LIGHTING PROTECTION 2kV | NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PRO SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
100-277V 50-60Hz	180°	>0.90	>80	0.00%	50000 ON-OFF	40000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

"HAMMER" / T118 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84530	147-76548*	5207227111211	E27	T118	50W	6500K	5000	210	118	1/12	2
147-84531	147-76549*	5207227104695	E27	T118	50W	4000K	5000	210	118	1/12	2

"HAMMER" / T135
E27 + E40 (with adaptor)

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84532	147-76551*	5207227104718	E27+E40	T135	100W	6500K	10000	277	135	1/8	2
147-84533	147-76552*	5207227111235	E27+E40	T135	100W	4000K	10000	277	135	1/8	2

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS - **PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE**
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD - **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**
"HAMMER" / T230 / T160 - E27+E40

IP65 | IK08 | LIGHTING PROTECTION 2kV | NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PRO SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

"HAMMER" / T230
E27 + E40 (with adaptor)

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Paper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
100-277V 50-60Hz	180°	>0.90	>80	0.00%	50000 ON-OFF	40000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LM/W	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-76557	5207227104732	E27 + E40	T230	125W	150	6500K	18750	306	230	1/4	2
147-76558	5207227111259	E27 + E40	T230	125W	150	4000K	18750	306	230	1/4	2

"HAMMER" / T160
E27 + E40 (with adaptor)

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Paper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
165-265V 50-60Hz	180°	>0.90	>80	0.00%	50000 ON-OFF	40000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LM/W	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-84535	5206139070869	E27 + E40	T160	200W	100	4000K	19880	327	161	1/15	2

• LED SMD BULB - **FAN** • ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED SMD - **FAN**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

*NEW PRODUCT



- Αυτός ο πρωτότυπος λαμπτήρας, έχει έξυπνη σχεδίαση που μοιάζει με ανεμιστήρα. Οι φτερωτές του μπορούν να ανοίξουν προς τα έξω, να κλείσουν προς τα μέσα, ακόμη και να περιστραφούν γύρω από τον άξονα τους, δίνοντας τη δυνατότητα φωτισμού προς τά επάνω, προς τα κάτω, ή πλήθος άλλων συνδυασμών θέσης και γωνίας.
- This innovative LED lamp, comes with clever design which looks like a fan. Each wing can be opened by 90° angle, folded and even rotate by 180° allowing the user to light upwards, downwards or many different combinations of position and light angles.



*** Αυτός ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί σαν ανεμιστήρας**
*** This bulb does not work as a fan**

IP20 | IK08 | LIGHTING PROTECTION 2kV | NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PRO SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
185-265V 50-60Hz	360°	>0.90	>80	0.00%	25000 ON-OFF	25000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LM/W	KELVIN	LUMEN	PACKING	MOQ
147-76601	5207227099687	E27	FAN	40W	115	4000K	4600	1/25	2

• LED BULB - **FAN** • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED - **ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ**

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

*NEW PRODUCT



- Αυτός ο πρωτότυπος λαμπτήρας, έχει έξυπνη σχεδίαση που μοιάζει με ανεμιστήρα. Οι φτερωτές του μπορούν να ανοίξουν προς τα έξω, να κλείσουν προς τα μέσα, ακόμη και να περιστραφούν γύρω από τον άξονα τους, δίνοντας τη δυνατότητα φωτισμού προς τά επάνω, προς τα κάτω, ή πλήθος άλλων συνδυασμών θέσης και γωνίας.
- This innovative LED lamp, comes with clever design which looks like a fan. Each wing can be opened by 90° angle, folded and even rotate by 180° allowing the user to light upwards, downwards or many different combinations of position and light angles.



*** Αυτός ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί σαν ανεμιστήρας**
*** This bulb does not work as a fan**

IP20 | IK08 | LIGHTING PROTECTION 2kV | NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PRO SERIES | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)	Hg				
185-265V 50-60Hz	360°	>0.90	>80	0.00%	25000 ON-OFF	25000h LIFE TIME	START TIME min: 0.5 sec	-30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LM/W	KELVIN	LUMEN	PACKING	MOQ
147-76604	5207227099700	E27	FAN	52W	115	4000K	5980	1/25	2

• LED SMD BULBS - **PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE**
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD - **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

"MAGNOLIA" - E27

PRODUCTION MATERIAL:
PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | IP65 | IK08 | NOT DIMMABLE | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT 180-265V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 50000 ON-OFF | 40000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LM/W	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80804	147-76010*	5207227063718	E27	MAGNOLIA	30W	115	6500K	3450	218	90	1/25	2
147-80805	147-76011*	5207227063725	E27	MAGNOLIA	30W	115	4000K	3450	218	90	1/25	2
	147-76012	5207227063732	E27	MAGNOLIA	30W	115	2700K	3450	218	90	1/25	2
	147-76013	5207227063749	E27	MAGNOLIA	40W	115	6500K	4600	218	90	1/25	2
	147-76014	5207227063756	E27	MAGNOLIA	40W	115	4000K	4600	218	90	1/25	2
	147-76015	5207227063763	E27	MAGNOLIA	40W	115	2700K	4600	218	90	1/25	2
	147-76020	5207227059728	E27	MAGNOLIA	50W	115	6500K	5750	218	90	1/25	2
	147-76021	5207227059742	E27	MAGNOLIA	50W	115	4000K	5750	218	90	1/25	2
	147-76022	5207227063787	E27	MAGNOLIA	50W	115	2700K	5750	218	90	1/25	2

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS - **PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE**
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD - **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

"MAGNOLIA" - E40

PRODUCTION MATERIAL:
PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PLUS | IP65 | IK08 | NOT DIMMABLE | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT 180-265V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 50000 ON-OFF | 40000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LM/W	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80820	147-76023*	5207227063800	E40	MAGNOLIA	60W	105	6500K	6300	285	120	1/10	2
	147-76024	5207227060915	E40	MAGNOLIA	60W	105	4000K	6300	285	120	1/10	2
	147-76025	5207227063824	E40	MAGNOLIA	60W	105	2700K	6300	285	120	1/10	2
	147-76026	5207227063831	E40	MAGNOLIA	70W	105	6500K	7350	285	120	1/10	2
147-80824	147-76027*	5207227063848	E40	MAGNOLIA	70W	105	4000K	7350	285	120	1/10	2
	147-76028	5207227063855	E40	MAGNOLIA	70W	105	2700K	7350	285	120	1/10	2
	147-76030	5207227060892	E40	MAGNOLIA	80W	105	6500K	8400	285	120	1/10	2
	147-76031	5207227063879	E40	MAGNOLIA	80W	105	4000K	8400	285	120	1/10	2
	147-76032	5207227063893	E40	MAGNOLIA	80W	105	2700K	8400	285	120	1/10	2

* • Όλοι αυτοί οι νέοι κωδικοί, θα διατίθενται μετά την εξάντληση των παλιών κωδικών που αντικαθιστούν
• All these new codes will be available after out of stock of the old replaced codes

• LED SMD BULBS - **PROFESSIONAL / INDUSTRIAL USE**
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD - **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

"MAGNOLIA" - E27

PRODUCTION MATERIAL:
PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Is equivalent to a
MERCURY LAMP
125W

Ισοδυναμεί με λαμπτήρα
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
125W

IP65 | IK08 | NOT DIMMABLE | A+ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | PRO | 2 YEARS GUARANTEE

Paper **Blister** PACKING

VOLT 80-260V 50-60Hz | BEAM ANGLE 360° | PF >0.90 | Ra (CRI) >80 | Hg 0.00% | 50000 ON-OFF | 40000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LM/W	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-80801	5206139038586	E27	MAGNOLIA	30W	110	6500K	3300	178	76	1/10	2
147-80802	5206139043306	E27	MAGNOLIA	30W	110	4000K	3300	178	76	1/10	2



Type:
A / C / F / G / R7s / GU10 / MR11 / MR16 / R50 / R63

• HALOGEN BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
A55 / A60 - E27 / B22

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | ENERGY CLASS C | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88254	5206139048554	E27	A55	18W	204	98	55	1/10/100	10
147-882560	5206139001566	E27	A55	28W	370	98	55	1/10/100	10
147-882570	5206139001573	E27	A55	42W	630	98	55	1/10/100	10
147-882580	5206139001580	E27	A55	70W	1180	98	55	1/10/100	10
147-882600	5206139001603	B22	A55	42W	630	98	55	1/10/100	10
147-882610	5206139010612	B22	A55	70W	1180	98	55	1/10/100	10

• HALOGEN BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
BLISTER • A55 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | ENERGY CLASS C | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

Single **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-882610	5206139182579	E27	A55	42W	630	98	55	1/10/60	10
800-882620	5206139182586	E27	A55	70W	1180	98	55	1/10/60	10

• HALOGEN BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
MINION • C35 - E14

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | ENERGY CLASS C | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-883490	5206139031099	E14	C35	18W	204	97	35	1/10/100	10
147-883500	5206139003508	E14	C35	28W	370	97	35	1/10/100	10
147-883510	5206139003515	E14	C35	42W	630	97	35	1/10/100	10

• HALOGEN BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
MINI CANDLE TAIL • F35 - E14

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | ENERGY CLASS C | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88352	5206139003522	E14	F35	28W	370	100	35	1/10/100	10
147-88353	5206139003539	E14	F35	42W	630	100	35	1/10/100	10

• HALOGEN BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
MINION • C35 - E14
BLISTER

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | ENERGY CLASS C | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-883600	5206139183507	E14	C35	28W	370	97	35	1/10/60	10
800-883610	5206139183514	E14	C35	42W	630	97	35	1/10/60	10

• HALOGEN BULBS MINI GLOBE
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ
G45 - E14

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Color **Box** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | ENERGY CLASS C | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	mm ↕	mm ∅	PACKING	MOQ
147-884300	5206139007773	E14	G45	28W	370	80	45	1/10/100	10
147-884310	5206139000729	E14	G45	42W	630	80	45	1/10/100	10

• HALOGEN BULBS MINI GLOBE
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ
BLISTER • G45 - E14 / E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Single **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | ENERGY CLASS C | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	mm ↕	mm ∅	PACKING	MOQ
800-884300	5206139021236	E14	G45	28W	370	80	45	1/10/60	10
800-884310	5206139006646	E14	G45	42W	630	80	45	1/10/60	10
800-88435	5206139043443	E27	G45	28W	370	70	45	1/10/60	10
800-88436	5206139043450	E27	G45	42W	630	70	45	1/10/60	10

• HALOGEN BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
• R50 - E14 • R63 - E27
BLISTER

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Single **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | ENERGY CLASS C | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	mm ↕	mm ∅	PACKING	MOQ
800-887500	5206139005564	E14	R50	28W	280	84	50	1/10/60	10
800-887510	5206139005571	E27	R63	42W	460	103	63	1/10/60	10

• HALOGEN BULBS GLOBE
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ
G80 / G95 / G125 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

147-88420

147-884230



Color **Box** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | ENERGY CLASS C | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	mm ↕	mm ∅	PACKING	MOQ
147-88420	5206139005601	E27	G80	28W	370	112	80	1/5/50	5
147-884230	5206139022707	E27	G125	105W	1390	140	125	1/5/25	5

• HALOGEN BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ
TUBULAR • R7s - 118mm & 78mm

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH CERAMIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | C ENERGY CLASS | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-885000	5206139014283	R7s	TUBULAR	80W	1380	78	10	1/10/50/500	10
147-885010	5206139013651	R7s	TUBULAR	120W	2250	78	10	1/10/50/500	10
147-885020	5206139013668	R7s	TUBULAR	160W	3100	78	10	1/10/50/500	10

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-885070	5206139013682	R7s	TUBULAR	160W	3100	118	10	1/10/50/500	10
147-885080	5206139005076	R7s	TUBULAR	230W	4650	118	10	1/10/50/500	10

• HALOGEN BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ
TUBULAR • R7s - 118mm & 78mm
2PCS • **BLISTER**

2 PCS Single **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-885620	5206139085627	R7s	TUBULAR	120W	2250	78	10	1/10/100	10
800-885670	5206139085672	R7s	TUBULAR	230W	4650	118	10	1/10/100	10

• HALOGEN BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
G4

Color **Box** PACKING

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + METALLIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ**

VOLT 12V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | B ENERGY CLASS | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-885310	5206139013705	G4	G4	7W	100	32	9	1/50/1000	10
147-885320	5206139013712	G4	G4	14W	260	32	9	1/50/1000	10

2 PCS Single **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-885210	5206139007629	G4	G4	14W	260	32	9	1/10/100	10

• HALOGEN BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
G9



Color **Box** PACKING

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + METALLIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | C ENERGY CLASS | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-885360	5206139013736	G9	G9	28W	370	40	15	1/100/1000	10
147-885370	5206139013743	G9	G9	33W	460	40	15	1/100/1000	10

2 PCS Single **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-885310	5206139039972	G9	G9	33W	460	40	15	1/10/100	10

• HALOGEN BULBS CLOSED
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗ
12V • MR16 - GU 5.3

Color
Box
PACKING

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + METALLIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ**

VOLT 12V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | C ENERGY CLASS | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-888300	5206139013767	GU 5.3	MR16	28W	370	45	50	1/10/200	10
147-888310	5206139013781	GU 5.3	MR16	33W	460	45	50	1/10/200	10

• HALOGEN BULBS CLOSED
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗ
MR16 - GU 5.3

Color
Box
PACKING

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + METALLIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | C ENERGY CLASS | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-888340	5206139013804	GU 5.3	MR16	33W	460	45	50	1/10/200	10

2 PCS

Single
Blister
PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-888210	5206139007711	GU 5.3	MR16	33W	460	45	50	1/10/100	10

• HALOGEN BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
MR16 - GU10

Color
Box
PACKING

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH CERAMIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 2000h LIFE TIME | START TIME min: 0.5 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | C ENERGY CLASS | 30% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-888360	5206139013828	GU10	MR16	28W	370	50	50	1/10/200	10
147-888370	5206139013835	GU10	MR16	33W	460	50	50	1/10/200	10
147-888380	5206139013842	GU10	MR16	42W	630	50	50	1/10/200	10



Type: T5 / T8 / T9 / PL-C

FLUORESCENT Lamps

Discover our Collection

• FLUORESCENT TUBE TRI-PHOSHOR BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ
T8 - G13 • T5 - G5

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + METALLIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ**



VOLT 220-240V 50-60Hz | 12000h LIFE TIME | START TIME min: 3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | NOT DIMMABLE | ENERGY CLASS A | 1 YEARS GUARANTEE | Sleeve PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88624	5206139011299	G13	T8	30W	6500K	2025	900	26	1/25	25
147-88625	5206139011381	G13	T8	18W	6500K	960	600	26	1/25	25
147-88626	5206139011398	G13	T8	36W	6500K	2650	1200	26	1/25	25
147-88627	5206139011435	G13	T8	58W	6500K	4270	1500	26	1/25	25
147-88640	5206139011404	G13	T8	18W	4000K	960	600	26	1/25	25
147-88641	5206139011411	G13	T8	36W	4000K	2650	1200	26	1/25	25
147-88642	5206139011428	G13	T8	58W	4000K	4270	1500	26	1/25	25

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88608	5206139011978	G13	T8	10W	6500K	390	345	26	1/25	25
147-88610	5206139011251	G13	T8	15W	6500K	610	450	26	1/25	25

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88607	5206139011954	G5	T5	8W	6500K	360	290	16	1/10/200	10
147-88609	5206139011961	G5	T5	13W	6500K	800	530	16	1/10/200	10

*NEW PRODUCT

• FLUORESCENT TUBE BLACK LIGHT BULBS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ BLACK LIGHT
• T5 - G5

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + METALLIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ**



VOLT 220-240V 50-60Hz | 12000h LIFE TIME | START TIME min: 3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | NOT DIMMABLE | ENERGY CLASS A | 1 YEARS GUARANTEE | Sleeve PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88600	5206139008688	G5	T5	4W	BLACK LIGHT	136	16	1/100/200	5
147-88601	5206139011244	G5	T5	6W	BLACK LIGHT	212	16	1/100/200	5

• FLUORESCENT TUBE BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ
• T5 - G5

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + METALLIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 12000h LIFE TIME | START TIME min: 3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | NOT DIMMABLE | ENERGY CLASS A | 1 YEARS GUARANTEE | Sleeve PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-85619	5206139012692	G5	T5	35W	3000K	3300	146	16	1/50	10
147-85621	5206139012715	G5	T5	35W	4000K	3300	146	16	1/50	10

• FLUORESCENT ROUNDED TRI-PHOSHOR BULB
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΣ
T9 - G10Q



PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH METALLIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 12000h LIFE TIME | START TIME min: 3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

NOT DIMMABLE | B ENERGY CLASS | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88635	5206139011442	G10Q	T9	22W	6500K	1500	209	30	1/20	5
147-88636	5206139011480	G10Q	T9	32W	6500K	2250	300	30	1/20	5
147-88637	5206139011497	G10Q	T9	40W	6500K	2800	400	30	1/20	5
147-88638	5206139011503	G10Q	T9	32W 40W	6500K	2250 2800	300 400	30	1/20	5

• FLUORESCENT BULB • ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ
PL-C • G24d-2 / G24d-3

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH METALLIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 15000h LIFE TIME | START TIME min: 3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

NOT DIMMABLE | A ENERGY CLASS | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88924	5206139012241	G24d-2	PL-C	18W	4000K	1160	150	35	1/10/100	10
147-88925	5206139012081	G24d-3	PL-C	26W	4000K	1560	170	35	1/10/100	10

• STARTERS / S2 - S10

VOLT 220-240V 50-60Hz

1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-02202	5206139062444	S2	4 - 22 W	40	20	1/25/500	25
147-02203	5206139062567	S10	4 - 65 W	40	20	1/25/500	25

Type: Pear Shaped / TUBULAR / Rx7s / G12

Discover our Collection

• SODIUM BULB COATED WITH IGNITOR
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ
SOD-E/I • PEAR SHAPED / E27 - E40

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Color
Box
PACKING

VOLT 85-115V 50-60Hz | 30000h LIFE TIME | Hg 0.00% | START TIME min: 0.3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMENS	Lm/W	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-86010	5206139007926	E27	SOD-E/I	70W	2050K	5880	84	165	75	1/40	5
147-86012	5206139007964	E27	SOD-E/I	110W	2050K	9020	82	165	75	1/40	5
147-86014	5206139013859	E40	SOD-E/I	210W	2050K	24150	115	228	90	1/12	5

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ / PHOTOMETRY

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
SPECTRAL DISTRIBUTION

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
COLOR DIAGRAM











• SODIUM BULB COATED
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ
SOD-E/D • PEAR SHAPED / E27 - E40

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Color
Box
PACKING

VOLT 85-115V 50-60Hz | 36000h LIFE TIME | Hg 0.00% | START TIME min: 0.3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMENS	Lm/W	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-86011	5206139007940	E27	SOD-E/D	70W	2050K	6230	89	145	54	1/40	5
147-86013	5206139007988	E40	SOD-E/D	150W	2050K	17100	114	185	76	1/12	5
147-86015	5206139013323	E40	SOD-E/D	250W	2050K	31000	124	228	90	1/12	5
147-86016	5206139013330	E40	SOD-E/D	400W	2050K	54000	135	235	90	1/12	5

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ / PHOTOMETRY

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
SPECTRAL DISTRIBUTION

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
COLOR DIAGRAM













• SODIUM BULB • ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ
TUBULAR SOD-T • E27 - E40

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Color
Box
PACKING

VOLT 85-115V 50-60Hz | 36000h LIFE TIME | Hg 0.00% | START TIME min: 0.3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMENS	Lm/W	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-86020	5206139008015	E27	TUBULAR	70W	2050K	6790	97	156	38	1/12	5
147-86021	5206139013866	E40	TUBULAR	100W	2050K	11000	110	210	46	1/12	5
147-86022	5206139001832	E40	TUBULAR	150W	2050K	18000	120	210	46	1/12	5
147-86023	5206139001849	E40	TUBULAR	250W	2050K	34000	136	260	46	1/12	5
147-86024	5206139001856	E40	TUBULAR	400W	2050K	57200	143	285	46	1/12	5

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ / PHOTOMETRY

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
SPECTRAL DISTRIBUTION

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
COLOR DIAGRAM



• METAL HALIDE LAMP
• ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
G12

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + CERAMIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ**

Color
Box
PACKING

VOLT 80V 50-60Hz | 15000h LIFE TIME | Hg 0.00% | START TIME min: 0.3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	Lm/W	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-86103	5206139019349	G12	G12	70W	6400K	6720	96	90	22.5	1/10/100	5
147-86104	5206139019356	G12	G12	70W	4200K	6720	96	90	22.5	1/10/100	5
147-86105	5206139017024	G12	G12	70W	3000K	6720	96	90	22.5	1/10/100	5
147-86106	5206139014337	G12	G12	150W	6400K	13500	90	100	22.5	1/10/100	5
147-86107	5206139014344	G12	G12	150W	4200K	13500	90	100	22.5	1/10/100	5
147-86108	5206139014382	G12	G12	150W	3000K	13500	90	100	22.5	1/10/100	5

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ / PHOTOMETRY

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
SPECTRAL DISTRIBUTION

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
COLOR DIAGRAM



• METAL HALIDE LAMP • ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
• RX7S • UV STOP QUARTZ

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + CERAMIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ**

Color **Box** PACKING

VOLT: 80V 50-60Hz | 15000h LIFE TIME | Hg 0.00% | START TIME min: 0.3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	Lm/W	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-86110	5206139013095	Rx7s	Rx7s	70W	6400K	6790	97	117	20	1/10/100	5
147-86111	5206139008077	Rx7s	Rx7s	70W	4200K	6790	97	117	20	1/10/100	5
147-86112	5206139013880	Rx7s	Rx7s	70W	3000K	6790	97	117	20	1/10/100	5
147-86113	5206139008114	Rx7s	Rx7s	150W	6400K	14250	95	136	22.5	1/10/100	5
147-86114	5206139008145	Rx7s	Rx7s	150W	4200K	14250	95	136	22.5	1/10/100	5
147-86115	5206139013897	Rx7s	Rx7s	150W	3000K	14250	95	136	22.5	1/10/100	5

VOLT: 220-240V 50-60Hz

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	Lm/W	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-86001	5206139091741	Rx7s	Rx7s	150W	2050K	14250	100	136	22.5	1/10/100	5

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ / PHOTOMETRY

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
SPECTRAL DISTRIBUTION

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
COLOR DIAGRAM



• METAL HALIDE LAMP • ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
• TUBULAR • UV STOP QUARTZ
E40

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS WITH METALLIC BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ**

Color **Box** PACKING

VOLT: 80V 50-60Hz | 20000h LIFE TIME | *14000h LIFE TIME | Hg 0.00% | START TIME min: 0.3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	Lm/W	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-86120	5206139013132	E40	TUBULAR	250W	6400K	22000	88	242	46	1/12	5
147-86121	5206139013903	E40	TUBULAR	250W	4000K	22000	88	242	46	1/12	5
147-86122	5206139005946	E40	TUBULAR	400W	6400K	40400	101	280	62	1/12	5
147-86123	5206139005984	E40	TUBULAR	400W	4000K	40400	101	280	62	1/12	5
147-86125*	5206139013910	E40	TUBULAR	1000W	7000K	100000	100	385	65	1/12	5
147-86126*	5206139008183	E40	TUBULAR	1000W	4200K	100000	100	385	65	1/12	5

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ / PHOTOMETRY

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
SPECTRAL DISTRIBUTION

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
COLOR DIAGRAM



• METAL HALIDE LAMP • ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
• PEAR SHAPED / E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Color
Box
PACKING

VOLT 85-115V 50-60Hz | 20000h LIFE TIME | Hg 0.00% | START TIME min: 0.3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	Lm/W	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-86130	5206139013927	E27	Pear Shaped	70W	4000K	6650	96	145	55	1/40	5
147-86131	5206139013941	E27	Pear Shaped	100W	4000K	9600	96	145	55	1/40	5
147-86132	5206139013934	E27	Pear Shaped	150W	4000K	14400	96	145	55	1/40	5

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ / PHOTOMETRY

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
SPECTRAL DISTRIBUTION

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
COLOR DIAGRAM













• METAL HALIDE COATED LAMP WITH IGNITOR
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ
• PEAR SHAPED / E27 - E40

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Color
Box
PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | 20000h LIFE TIME | Hg 0.00% | START TIME min: 0.3 sec | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | NOT DIMMABLE | A++ ENERGY CLASS | 90% ENERGY SAVING | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	Lm/W	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-86141	5207227004254	E27	Pear Shaped	125W	4000K	12000	96	185	76	1/12	5
147-86142	5207227004285	E40	Pear Shaped	250W	4000K	25000	100	228	90	1/12	5

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ / PHOTOMETRY

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
SPECTRAL DISTRIBUTION

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
COLOR DIAGRAM







Type: BR38 / PAR38 / A60 / G45 / T28 / T25 / T23 / T22

Discover our Collection

• INCANDESCENT BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ
12V / 24V / 42V • A60 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

VOLT 12V•24V•42V 50-60Hz | 1000h LIFE TIME | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | DIMMABLE | ENERGY CLASS E | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	VOLT	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88116	5206139000804	E27	A60	42V	40W	400	107	60	1/10/100	10
147-88117	5206139000811	E27	A60	42V	60W	660	107	60	1/10/100	10
147-88130	5206139000828	E27	A60	12V	40W	400	107	60	1/10/100	10
147-88131	5206139000835	E27	A60	12V	60W	660	107	60	1/10/100	10
147-88132	5206139000842	E27	A60	24V	40W	400	107	60	1/10/100	10
147-88133	5206139000859	E27	A60	24V	60W	660	107	60	1/10/100	10

• INFRARED BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ INCANDESCENT • ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ
BR38 / PAR38 - E27

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS COVER + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

147-88061 **147-88062** **147-88063**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 5000h LIFE TIME | 400°C OPERATING TEMP. | DIMMABLE | ENERGY CLASS E | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LIGHT COLOR	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88061	5206139001757	E27	BR38	250W	RED	183	125	1/24	5
147-88062	5206139005021	E27	PAR38	175W	RED	139	120	1/12	5
147-88063	5207227103131	E27	PAR38	175W	WHITE	139	120	1/12	5

• REFRIGERATOR LAMP • ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
E14

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 1000h LIFE TIME | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | DIMMABLE | ENERGY CLASS E | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88094	5206139000088	E14	T22	15W	120	53	20	1/25/500	25

2 PCS Single **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-88094	5206139000293	E14	T22	15W	120	53	20	1/10/200	10

• OVEN LAMPS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ
E14

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 1000h LIFE TIME | 300°C OPERATING TEMP. | DIMMABLE | ENERGY CLASS E | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88095	5206139000095	E14	T22	15W	120	53	22	1/25/500	25

2 PCS Single **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-88095	5206139000521	E14	T22	15W	120	53	22	1/10/200	10

• OVEN MINI GLOBE LAMP
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ
E14

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Color **Box** PACKING

VOLT 220-240V 50-60Hz | 1000h LIFE TIME | 300°C OPERATING TEMP. | DIMMABLE | ENERGY CLASS E | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88096	5206139040176	E14	G45	40W	200	80	45	1/10/10	10

• TUBE LAMPS
• ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ
E14

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 1000h LIFE TIME | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | DIMMABLE | ENERGY CLASS E | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88097	5206139000842	E14	T28	25W	200	96	28	1/25/500	25
147-88098	5206139000477	E14	T28	40W	400	96	28	1/25/500	25

• NIGHT LAMP CLEAR
• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΥΚΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ
E12

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 1000h LIFE TIME | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | DIMMABLE | ENERGY CLASS E | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88092	5206139000071	E12	T23	7W	56	54	23	1/25/500	25

• NIGHT BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΥΚΤΟΣ
E14

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 1000h LIFE TIME | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | DIMMABLE | ENERGY CLASS E | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	COVER	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88180	5206139000590	E14	T23	5W	25	CLEAR	53	20	1/25/500	25
147-88181	5206139000712	E14	T23	5W	25	FROST	53	20	1/25/500	25
147-88182	5206139000064	E14	T23	5W	---		53	20	1/25/500	25
147-88183	5206139000736	E14	T23	5W	---		53	20	1/25/500	25
147-88184	5206139000743	E14	T23	5W	---		53	20	1/25/500	25
147-88185	5206139000750	E14	T23	5W	---		53	20	1/25/500	25

3 PCS
Single **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	COVER	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-88180	5206139000538	E14	T23	5W	25	CLEAR	53	20	1/10/200	10
800-88181	5206139000545	E14	T23	5W	25	FROST	53	20	1/10/200	10
800-88182	5206139000552	E14	T23	5W	---		53	20	1/10/200	10
800-88183	5206139000569	E14	T23	5W	---		53	20	1/10/200	10
800-88184	5206139000576	E14	T23	5W	---		53	20	1/10/200	10
800-88185	5206139000583	E14	T23	5W	---		53	20	1/10/200	10

• NIGHT BULBS • ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΥΚΤΟΣ
E27 - B22

PRODUCTION MATERIAL: **GLASS + ALUMINIUM BASE**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ + ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

VOLT 220-240V 50-60Hz | 1000h LIFE TIME | -30°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

DIMMABLE | E ENERGY CLASS | 1 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	COVER	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
147-88170	5206139000224	E27	T30	5W	25	CLEAR	60	30	1/25/500	25
147-88171	5206139000231	E27	T30	5W	25	FROST	60	30	1/25/500	25
147-88172	5206139000248	E27	T30	5W	---		60	30	1/25/500	25
147-88173	5206139000255	E27	T30	5W	---		60	30	1/25/500	25
147-88174	5206139000262	E27	T30	5W	---		60	30	1/25/500	25
147-88175	5206139000279	E27	T30	5W	---		60	30	1/25/500	25

2 PCS Single **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	COVER	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-88170	5206139000767	E27	T30	5W	25	CLEAR	60	30	1/10/200	10
800-88171	5206139000774	E27	T30	5W	25	FROST	60	30	1/10/200	10
800-88172	5206139000781	E27	T30	5W	---		60	30	1/10/200	10
800-88173	5206139000798	E27	T30	5W	---		60	30	1/10/200	10
800-88174	5206139001764	E27	T30	5W	---		60	30	1/10/200	10
800-88175	5206139001771	E27	T30	5W	---		60	30	1/10/200	10

2 PCS Single **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	BASE	TYPE	WATT	LUMEN	COVER	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
800-88160	5206139043429	B22	T30	5W	25	CLEAR	60	30	1/10/200	10

EUROLAMP®

Westinghouse

Types: ALKALINE / LITHIUM / RECHARGEABLE

Batteries

Discover our Collection

EXTREME POWER ALKALINE

Νέα Σειρά Αλκαλικών Μπαταριών
με περισσότερη ισχύ
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής !

New Alkaline Batteries Series
with more power
and longer life!

EXTREME POWER ALKALINE

• ALKALINE BATTERIES
• ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
AAA-LR03 / **AA**-LR6

*NEW PRODUCT

4 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AAA LR03	0.00%	A ALKALINE EXTREME POWER

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24120	5207227115349	1/12/120	12

8 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AAA LR03	0.00%	A ALKALINE EXTREME POWER

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24125	5207227115493	1/10/30	10

*NEW PRODUCT

4 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AA LR6	0.00%	A ALKALINE EXTREME POWER

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24121	5207227115370	1/12/120	12

8 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AA LR6	0.00%	A ALKALINE EXTREME POWER

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24126	5207227115523	1/10/30	10

EXTREME POWER ALKALINE

• ALKALINE BATTERIES • ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
D-LR20 / **C**-LR14 / **6**-LR61 / **23A**

*NEW PRODUCT

2 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	CLR14	0.00%	A ALKALINE EXTREME POWER

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24122	5207227115400	1/12/72	12

*NEW PRODUCT

2 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	DLR20	0.00%	A ALKALINE EXTREME POWER

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24123	5207227115431	1/12/72	12

*NEW PRODUCT

1 PC — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
9V	6LR61	0.00%	A ALKALINE EXTREME POWER

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24124	5207227115462	1/12/240	12

EXTREME POWER ALKALINE

• ALKALINE BATTERIES • ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

AAA-LR03 / **AA**-LR6

24PCS MULTIPACK

*NEW PRODUCT

24 PCS PVC Box PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AAA LR03	0.00%	ALKALINE EXTREME POWER

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24127	5207227115554	1/5/60	5

*NEW PRODUCT

24 PCS PVC Box PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AA LR6	0.00%	ALKALINE EXTREME POWER

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24128	5207227115585	1/5/30	5

SUPER POWER ALKALINE

• ALKALINE BATTERIES • ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

AAA-LR03 / **AA**-LR6

4 PCS Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AAA LR03	0.00%	ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24100	5206139090003	1/12/120	12

3 PCS Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AAA LR03	0.00%	ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24150	5207227064470	1/10/30	10

4 PCS Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AA LR6	0.00%	ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24101	5206139090010	1/12/120	12

3 PCS Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AA LR6	0.00%	ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24151	5207227064500	1/10/30	10

SUPER POWER ALKALINE

• ALKALINE BATTERIES • ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

D-LR20 / **C**-LR14 / **6**-LR61 / **23A**

2 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	CLR14	0.00%	A ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24102	5206139090027	1/12/72	12

2 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	DLR20	0.00%	A ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24103	5206139090034	1/12/72	12

1 PC — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
9V	6LR61	0.00%	A ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24104	5206139090041	1/12/240	12

5 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
12V	23A	0.00%	A ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24105	5206139090058	1/20/200	20

SUPER POWER ALKALINE

• **ALKALINE** BATTERIES • **ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



5 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	A76 LR44	0.00%	A ALKALINE

CODE	BARCODE	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-24112	5206139096609	11.6	5.4	1/12/120	12

• **LITHIUM** BATTERIES • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ **ΛΙΘΙΟΥ**

5 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
3V	CR2025	0.00%	L LITHIUM

CODE	BARCODE	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-24111	5206139096593	20	2.5	1/12/120	12

5 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
3V	CR2032	0.00%	L LITHIUM

CODE	BARCODE	∅ mm	↕	PACKING	MOQ
147-24110	5206139096586	20	3.2	1/12/120	12

SUPER POWER ALKALINE

• ALKALINE BATTERIES • ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

AAA-LR03 / **AA**-LR6

12PCS MULTIPACK

*NEW PRODUCT

12 PCS Shrink Film PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AAA LR03	0.00%	A ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24164	5207227115288	1/5/60	5

*NEW PRODUCT

12 PCS Shrink Film PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AA LR6	0.00%	A ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24165	5207227115318	1/5/30	5

SUPER POWER ALKALINE

• ALKALINE BATTERIES • ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

AAA-LR03 / **AA**-LR6

24PCS MULTIPACK

24 PCS PVC Box PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AAA LR03	0.00%	A ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24162	5207227020124	1/5/60	5

24 PCS PVC Box PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	
1.5V	AA LR6	0.00%	A ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
147-24163	5207227020155	1/5/30	5

Westinghouse

• **RECHARGEABLE** BATTERIES • **ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

AAA-HR03 / **AA**-HR6

2 PCS — Single Blister PACKING

Recharge Up to 2000 times

VOLT	TYPE	CAPACITY	MERCURY CADMIUM	R
1.2V	AAA HR03	1000 mAh	0.00%	RECHARGEABLE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
920-24201	08895540-0111-0	1/12/120	10

2 PCS — Single Blister PACKING

Recharge Up to 2000 times

VOLT	TYPE	CAPACITY	MERCURY CADMIUM	R
1.2V	AA HR6	2400 mAh	0.00%	RECHARGEABLE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
920-24210	08895540-0102-8	1/12/120	10

Westinghouse

• **ALKALINE** BATTERIES • **ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

LR44

2 PCS — Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	A
1.5V	LR44	0.00%	ALKALINE

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
920-24110	08895540-0194-3	1/24/960	10

• **LITHIUM** BATTERIES • **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ** ΛΙΘΙΟΥ

CR2016 / CR2025 / CR2032

Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	L
3V	CR2016	0.00%	LITHIUM

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
920-24100	08895540-0154-7	1/24/480	10

Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	L
3V	CR2025	0.00%	LITHIUM

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
920-24101	08895540-0153-0	1/24/480	10

Single Blister PACKING

VOLT	TYPE	MERCURY CADMIUM	L
3V	CR2032	0.00%	LITHIUM

CODE	BARCODE	PACKING	MOQ
920-24102	08895540-0152-3	1/24/280	10

LED Battery Flash Lights

Discover our Collection

• LED BATTERY FLASH LIGHT
• LED ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PRODUCTION MATERIAL: **TPR**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **TPR**

2 YEARS GUARANTEE

Εφεδρεία Μπαταρίας (Χρόνος Αποφόρτισης): **70** Ώρες
Battery Discharge Time: **70** Hours

Double **Blister** PACKING

VOLT 3V DC | BEAM ANGLE 120° | 3 LED WHITE | IP44 | TPR | 2*AA | 100% ► 0% 70h | Kg 0.12 | ON-OFF BUTTON

CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	LED CHIPS	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
145-24500	5206139072672		CREE	3 WHITE LED	30	160	43	1/6/24	6
145-24501	5206139072726		CREE	3 WHITE LED	30	160	43	1/6/24	6

• LED BATTERY FLASH LIGHT WITH ZOOM OPERATION
• LED ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ZOOM

PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**



Εφεδρεία Μπαταρίας (Χρόνος Αποφόρτισης): **7** Ώρες
Battery Discharge Time: **7** Hours

Εμβέλεια / Range: 100m
Λειτουργία: Υψηλή-Χαμηλή-Διαδοχική-Zoom
Function: High-Low-Flashing-Zoom

2 YEARS GUARANTEE

Bulk PACKING

VOLT 4.5V DC | BEAM ANGLE 10° - 120° | 1 COB LED | IP44 | ZOOM OPERATION | 3*AAA | 100% ► 0% 7h | Kg 0.09 | ON-OFF BUTTON

CODE	BARCODE	LED TYPE	WATT	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
145-24507	5206139080400	CREE	3W LED	150	112	34.6	1/16/64	16

• LED BATTERY WORK LIGHT WITH MAGNET
• LED ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ

PRODUCTION MATERIAL: **ABS**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**

Εφεδρεία Μπαταρίας (Χρόνος Αποφόρτισης): **18** Ώρες
Battery Discharge Time: **18** Hours

Ενσωματωμένος Μαγνήτης & Γάντζος
Embedded Magnet & Hook
Λειτουργία: 3 Τρόποι Φωτισμού
Function: 3 Ways of Lighting

2 YEARS GUARANTEE

Double **Blister** PACKING

VOLT 3V DC | BEAM ANGLE 120° | 15+1 LED | IP44 | 2*AA | 100% ► 0% 18h | Kg 0.106 | ON-OFF BUTTON

CODE	BARCODE	LED TYPE	LED CHIPS	LUMEN	DIMENSIONS (mm): ⊖ × ⊕ × ⊘	PACKING	MOQ
145-24504	5206139080240	CREE XPE	15 SMD & 1 CREE XPE	120 & 80	151 × 36.5 × 46	1/6/24	6

• LED BATTERY HEAD LIGHT
• LED ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

PRODUCTION MATERIAL: **ABS**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**

Εφεδρεία Μπαταρίας (Χρόνος Αποφόρτισης): **7** Ώρες
Battery Discharge Time: **7** Hours

Λειτουργία: Υψηλή-Χαμηλή-ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΛΑΣ-OFF
Function: High-Low-RED FLASHING-OFF

Double **Blister** PACKING

VOLT 4.5V DC | BEAM ANGLE 300° | IP44 | 3*AAA | 100% ► 0% 7h | Kg 0.065 | ON-OFF BUTTON

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	LED TYPE	LUMEN	DIMENSIONS (mm): ⊖ × ⊕ × ⊘	PACKING	MOQ
145-24503	5206139080219	CREE XPE	150	60 × 48 × 30	1/6/24	6

*NEW PRODUCT

• LED BATTERY FLASH LIGHT
ALUMINIUM - WATERPROOF
• LED ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINUM & PP & RUBBER**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PP & ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ**

Εφεδρεία Μπαταρίας (Χρόνος Αποφόρτισης): **24** Ώρες
Battery Discharge Time: **24** Hours

Single **Blister** PACKING

VOLT 3V DC | ON-OFF BUTTON | 2*AA | 100% ► 0% 24h | Kg 0.12 | -20°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
145-24520	5207227116759		XPE	1W	5000-6500K	150	163	45	1/12/24	12
145-24521	5207227116766		XPE	1W	5000-6500K	150	163	45	1/12/24	12

*NEW PRODUCT

• LED BATTERY FLASH LIGHT **"D"**
ALUMINIUM - WATERPROOF
• LED ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ **"D"**
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINUM & PP & RUBBER**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PP & ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ**

Εφεδρεία Μπαταρίας (Χρόνος Αποφόρτισης): **36** Ώρες
Battery Discharge Time: **36** Hours

Single **Blister** PACKING

VOLT 3V DC | ON-OFF BUTTON | 2*D | 100% ► 0% 36h | Kg 0.25 | -20°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
145-24522	5207227116773		XPE	3W	5000-6500K	250	200	64	1/12/24	12

• POCKET LED BATTERY FLASH LIGHT
• LED ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ

PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINUM**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**

*NEW PRODUCT

Εφεδρεία Μπαταρίας (Χρόνος Αποφόρτισης): **2** Ώρες
Battery Discharge Time: **2** Hours

Λειτουργία: Κανονική / **ZOOM**
Function: Normal / **ZOOM**

Αξεσουάρ: **Κορδόνι καρπού**
Accessories: **Wrist cord**

Bulk PACKING

VOLT 3V DC | ON-OFF BUTTON | 2*AAA | 100% ► 0% 2h | Kg 0.024 | -20°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
145-24523	5207227116780	CREE XTE	5W	5000K	770	123	16.5	1/24/48	24

• LED BATTERY ALUMINIUM FLASH LIGHT **"EXPERT"**
RECHARGEABLE, WATERPROOF, WITH ZOOM
• LED ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ **"EXPERT"**
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ,
ΜΕ ΖΟΥΜ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**

*NEW PRODUCT

Αξεσουάρ: **Καλώδιο USB + Επιπλέον λαστιχένιος δακτύλιος + Κορδόνι καρπού**
Accessories: **USB cable + Extra rubber ring + Wrist cord**

Λειτουργία: 100% /60% /30% /ΦΛΑΣ /OFF
Function: 100% /60% /30% /Strobe /OFF

Εφεδρεία Μπαταρίας (Χρόνος Αποφόρτισης): **2** Ώρες
Battery Discharge Time: **2** Hours

Window **Color Box** PACKING

VOLT 5V DC | ON-OFF BUTTON | 1*18650 | 100% ► 0% 2h | Kg 0.27 | -20°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | IP65 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	↕ mm	∅	PACKING	MOQ
145-24530	5207227116797		CREE XPL v4	10W	5000-6500K	770	152	36	1/6/24	2

• LED BATTERY BARBEQUE LANDERN
• LED ΦΑΝΑΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ BARBEQUE

PRODUCTION MATERIAL: **ABS & ALUMINIUM**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**

*NEW PRODUCT

Αξεσουάρ: **Περιστρέφεται 360° και περιλαμβάνει κατσαβίδι για το καπάκι μπαταριών**
Accessories: **360° Swivel and includes small screwdriver for battery cover**

Λειτουργία: Χαμηλή/ Υψηλή/ OFF
Switch Mode: Low/ High/ OFF

Εφεδρεία Μπαταρίας (Χρόνος Αποφόρτισης): **10** Ώρες
Battery Discharge Time: **10** Hours

Color **Box** PACKING

VOLT 4.5V DC | BEAM ANGLE 120° | ON-OFF BUTTON | 3*AA | 50000h LIFE TIME | 0.28 Kg | -0°C ~ +180°C OPERATING TEMP. | IP65 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	(mm)	(mm)		PACKING	MOQ
145-24513	5207227119064	10x SMD2835	2W	5000-6500K	200	90	65	197	1/10/50	5

• LED BATTERY CAMPING LANDERN
• LED ΦΑΝΑΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ CAMPING

PRODUCTION MATERIAL: **ABS**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**

Εφεδρεία Μπαταρίας (Χρόνος Αποφόρτισης): **7** Ώρες
Battery Discharge Time: **7** Hours

Λειτουργία: Υψηλή-Χαμηλή-OFF
Function: High-Low-OFF

USB ΘΥΡΑ / CHARGER

2 YEARS GUARANTEE

Color **Box** PACKING

VOLT 3V DC | BEAM ANGLE 300° | USB ΘΥΡΑ / CHARGER | IP44 | 2*AA or 1*18650 | 7h | 0.264 Kg | ON-OFF BUTTON

CODE	BARCODE	LED TYPE	LED CHIPS	LUMEN	mm	∅	PACKING	MOQ
145-24502	5206139080172	CREE XPE	15 SMD & 1 CREE XPE	180	134	95	1/8	2

• LED BATTERY BULB • ΛΑΜΠΑ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
• **"PULL LIGHT"**

PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PVC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & PVC**

2 YEARS GUARANTEE

Μήκος Κορδονιού: **109**cm
Cord Lentgh: **109**cm

Εφεδρεία Μπαταρίας (Χρόνος Αποφόρτισης): **24** Ώρες
Battery Discharge Time: **24** Hours

Double **Blister** PACKING

VOLT 4.5V DC | BEAM ANGLE 220° | IP44 | 3*AAA | 100% ► 0% 24h | 0.079 Kg | PULL DOWN ON-OFF | -20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	COLOR	CHIP BRAND	WATT	LUMEN	KELVIN	mm	∅	PACKING	MOQ
145-24510	5207227055959	●	CREE	1W	50	4000	160	55	1/12/48	12
145-24511	5207227055966	●	CREE	1W	50	4000	160	55	1/12/48	12

Ευρετήριο κωδικών / Codes index

CODE	PAGE
145-20001	108
145-20003	109
145-24500	174
145-24501	174
145-24502	178
145-24503	175
145-24504	175
145-24507	174
145-24510	179
145-24511	179
145-24513	178
145-24520	176
145-24521	176
145-24522	176
145-24523	177
145-24530	177
147-02202	140
147-02203	140
147-02210	50 /52
147-24100	165
147-24101	165
147-24102	166
147-24103	166
147-24104	166
147-24105	166
147-24110	157
147-24111	157
147-24112	157
147-24120	162
147-24121	162
147-24122	163
147-24123	163
147-24124	163
147-24125	162
147-24126	162
147-24127	164
147-24128	164

CODE	PAGE
147-24150	165
147-24151	165
147-24162	169
147-24163	169
147-24164	168
147-24165	168
147-76010	122
147-76011	122
147-76012	122
147-76013	122
147-76014	122
147-76015	122
147-76020	122
147-76021	122
147-76022	122
147-76023	123
147-76024	123
147-76025	123
147-76026	123
147-76027	123
147-76028	123
147-76030	123
147-76031	123
147-76032	123
147-76500	116
147-76501	116
147-76502	116
147-76506	116
147-76507	116
147-76508	116
147-76530	117
147-76531	117
147-76532	117
147-76539	117
147-76540	117
147-76545	117
147-76546	117

CODE	PAGE
147-76548	118
147-76549	118
147-76551	118
147-76552	118
147-76557	119
147-76558	119
147-76601	120
147-76604	121
147-77000	34
147-77001	34
147-77002	34
147-77003	34
147-77004	34
147-77006	34
147-77007	34
147-77010	34
147-77011	34
147-77012	34
147-77013	34
147-77014	34
147-77016	34
147-77017	34
147-77030	34
147-77031	34
147-77032	34
147-77033	34
147-77034	34
147-77036	34
147-77037	34
147-77040	35
147-77041	35
147-77042	35
147-77043	35
147-77044	35
147-77046	35
147-77050	35
147-77051	35

CODE	PAGE
147-77052	35
147-77053	35
147-77054	35
147-77056	35
147-77070	35
147-77071	35
147-77072	35
147-77073	35
147-77074	35
147-77076	35
147-77180	39
147-77182	39
147-77203	40
147-77204	40
147-77206	40
147-77211	40
147-77212	40
147-77214	40
147-77221	40
147-77222	40
147-77224	40
147-77261	41
147-77263	41
147-77270	41
147-77273	41
147-77310	43
147-77311	43
147-77313	43
147-77314	43
147-77315	43
147-77317	43
147-77330	43
147-77331	43
147-77333	43
147-77334	43
147-77335	43
147-77337	43

CODE	PAGE
147-77350	43
147-77351	43
147-77353	43
147-77354	43
147-77355	43
147-77357	43
147-77400	46
147-77401	46
147-77402	46
147-77406	46
147-77407	46
147-77408	46
147-77412	46
147-77413	46
147-77414	46
147-77450	47
147-77451	47
147-77452	47
147-77453	47
147-77454	47
147-77455	47
147-77456	47
147-77457	47
147-77458	47
147-77463	39
147-77464	39
147-77465	39
147-77551	70
147-77552	70
147-77560	71
147-77561	71
147-77562	71
147-77563	71
147-77564	71
147-77566	71
147-77568	71
147-77600	77

CODE	PAGE
147-77601	77
147-77602	77
147-77603	77
147-77604	77
147-77605	77
147-77607	76
147-77608	76
147-77624	78
147-77625	78
147-77626	78
147-77627	78
147-77628	78
147-77629	78
147-77630	78
147-77631	78
147-77632	78
147-77640	78
147-77641	78
147-77642	78
147-77645	78
147-77646	78
147-77647	78
147-77650	79
147-77651	79
147-77652	79
147-77653	80
147-77654	80
147-77655	80
147-77681	68
147-77684	68
147-77693	76
147-77694	76
147-77698	76
147-77699	76
147-77701	49
147-77704	49
147-77707	49

CODE	PAGE
147-77800	58
147-77802	58
147-77803	58
147-77805	58
147-77810	60
147-77811	60
147-77812	60
147-77813	61
147-77814	61
147-77815	61
147-77816	62
147-77817	62
147-77818	62
147-77819	62
147-77820	60
147-77821	60
147-77822	60
147-77823	61
147-77824	61
147-77825	61
147-77840	60
147-77841	60
147-77842	60
147-77843	61
147-77844	61
147-77845	61
147-77850	59
147-77851	59
147-77852	59
147-77853	59
147-77854	59
147-77855	59
147-77870	62
147-77871	62
147-77872	62
147-77873	62
147-77874	62

CODE	PAGE
147-77875	62
147-77876	62
147-77877	62
147-77901	102
147-77902	102
147-77903	102
147-77913	103
147-77914	103
147-77915	104
147-77930	105
147-78001	20
147-78002	20
147-78003	20
147-78005	20
147-78011	20
147-78012	20
147-78013	20
147-78015	20
147-78021	20
147-78022	20
147-78023	20
147-78025	20
147-78031	20
147-78032	20
147-78033	20
147-78035	20
147-78042	21
147-78043	21
147-78047	21
147-78062	21
147-78063	21
147-78067	21
147-78076	20
147-78077	20
147-78078	20
147-78079	20
147-78091	21

Ευρετήριο κωδικών / Codes index

CODE	PAGE
147-78092	21
147-78093	21
147-78095	21
147-78100	22
147-78101	22
147-78102	22
147-78104	23
147-78105	23
147-78110	22
147-78111	22
147-78112	22
147-78114	23
147-78115	23
147-78120	22
147-78121	22
147-78122	22
147-78124	23
147-78125	23
147-78130	22
147-78131	22
147-78132	22
147-78152	23
147-78153	22
147-78154	23
147-78162	23
147-78163	22
147-78164	23
147-78172	23
147-78173	22
147-78174	23
147-78176	22
147-78201	24
147-78202	24
147-78211	24
147-78212	24
147-78221	24
147-78222	24

CODE	PAGE
147-78224	25
147-78231	24
147-78232	24
147-78241	24
147-78242	24
147-78251	24
147-78252	24
147-78260	24
147-78261	24
147-78262	24
147-78264	25
147-78272	25
147-78282	25
147-78291	24
147-78292	24
147-78411	27
147-78412	27
147-78421	26
147-78422	26
147-78441	27
147-78442	27
147-78451	26
147-78452	26
147-78460	26
147-78461	26
147-78471	26
147-78472	26
147-78480	27
147-78481	27
147-78482	27
147-78701	86
147-78721	91
147-78722	90
147-78723	91
147-78724	90
147-78770	87
147-78771	87

CODE	PAGE
147-78990	110
147-79013	28
147-79015	28
147-79103	29
147-79113	29
147-80721	54
147-80801	124
147-80802	124
147-80930	88
147-80960	112
147-80981	111
147-81152	31
147-81326	31
147-81376	31
147-81426	31
147-81436	31
147-81801	86
147-81806	86
147-81807	86
147-81812	87
147-81820	88
147-81823	88
147-81824	88
147-81826	89
147-81830	89
147-81832	89
147-81890	93
147-81891	93
147-81895	94
147-81896	94
147-81897	95
147-81900	98
147-81910	98
147-81950	98
147-81960	113
147-82174	36
147-82186	36

CODE	PAGE
147-82800	81
147-82801	81
147-82820	81
147-82822	81
147-82823	81
147-84314	64
147-84348	64
147-84402	36
147-84404	36
147-84405	36
147-84406	36
147-84412	36
147-84414	36
147-84415	36
147-84416	36
147-84422	40
147-84423	40
147-84424	40
147-84425	40
147-84430	44
147-84431	44
147-84432	44
147-84433	44
147-84440	44
147-84441	44
147-84442	44
147-84443	44
147-84501	68
147-84512	69
147-84513	69
147-84514	69
147-84515	69
147-84555	119
147-84570	73
147-84571	73
147-84572	73
147-84573	73

CODE	PAGE
147-84575	73
147-84608	82
147-84609	82
147-84610	77
147-84611	77
147-84630	82
147-84631	82
147-84646	78
147-84647	78
147-84710	50
147-84711	50
147-84712	50
147-84713	50
147-84714	50
147-84715	50
147-84716	50
147-84717	50
147-84718	50
147-84780	49
147-84790	54
147-84792	54
147-84793	54
147-84797	54
147-84852	39
147-84931	110
147-84936	111
147-84940	112
147-85619	139
147-85621	139
147-86001	148
147-86010	144
147-86011	145
147-86012	144
147-86013	145
147-86014	144
147-86015	145
147-86016	145

CODE	PAGE
147-86020	146
147-86021	146
147-86022	146
147-86023	146
147-86024	146
147-86103	147
147-86104	147
147-86105	147
147-86106	147
147-86107	147
147-86108	147
147-86110	148
147-86111	148
147-86112	148
147-86113	148
147-86114	148
147-86115	148
147-86120	149
147-86121	149
147-86122	149
147-86123	149
147-86125	149
147-86126	149
147-86130	150
147-86131	150
147-86132	150
147-86141	151
147-86142	151
147-88061	154
147-88062	154
147-88063	154
147-88092	156
147-88094	155
147-88095	155
147-88096	155
147-88097	156
147-88098	156

CODE	PAGE
147-88116	154
147-88117	154
147-88130	154
147-88131	154
147-88132	154
147-88133	154
147-88170	158
147-88171	158
147-88172	158
147-88173	158
147-88174	158
147-88175	158
147-88180	157
147-88181	157
147-88182	157
147-88183	157
147-88184	157
147-88185	157
147-88244	97
147-88245	97
147-88246	96
147-88247	96
147-88248	97
147-88250	96
147-88254	128
147-882560	128
147-882570	128
147-882580	128
147-882600	128
147-882610	128
147-883490	129
147-883500	129
147-883510	129
147-88352	129
147-88353	129
147-88420	131
147-884230	131

CODE	PAGE
147-884300	130
147-884310	130
147-885000	132
147-885010	132
147-885020	132
147-885070	132
147-885080	132
147-885310	133
147-885320	133
147-885360	133
147-885370	133
147-88600	139
147-88601	139
147-88607	138
147-88608	138
147-88609	138
147-88610	138
147-88624	138
147-88625	138
147-88626	138
147-88627	138
147-88635	140
147-88636	140
147-88637	140
147-88638	140
147-88640	138
147-88641	138
147-88642	138
147-888300	134
147-888310	134
147-888340	134
147-888360	135
147-888370	135
147-888380	135
147-88924	140
147-88925	140
180-77000	37

Ευρετήριο κωδικών / Codes index

CODE	PAGE
180-77001	37
180-77002	37
180-77003	37
180-77006	37
180-77010	37
180-77011	37
180-77012	37
180-77013	37
180-77016	37
180-77020	37
180-77021	37
180-77022	37
180-77023	37
180-77026	37
180-77030	37
180-77031	37
180-77032	37
180-77033	37
180-77036	37
180-77200	42
180-77201	42
180-77202	42
180-77203	42
180-77210	42
180-77211	42
180-77212	42
180-77214	42
180-77310	44
180-77313	44
180-77315	44
180-77318	44
180-77740	52
180-77743	52
180-77744	52
180-77746	52
180-77747	52
180-77750	52

CODE	PAGE
180-77752	52
180-77753	52
180-77755	52
180-77756	52
180-77810	63
180-77811	63
180-77812	63
180-77814	63
180-77815	63
180-77816	63
180-77820	63
180-77821	63
180-77822	63
180-77824	63
180-77825	63
180-77826	63
180-80253	38
180-80255	38
180-80270	38
180-80272	38
180-80280	38
180-80282	38
180-80353	42
180-80355	42
180-80360	42
180-80362	42
180-80370	42
180-80372	42
180-80460	45
180-80461	45
180-80462	45
180-84001	38
180-84003	38
180-84005	38
180-84053	38
800-81031	28
800-81033	28

CODE	PAGE
800-81042	28
800-81131	29
800-81134	29
800-81231	30
800-84432	45
800-84433	45
800-84654	79
800-84655	79
800-88094	155
800-88095	155
800-88160	158
800-88170	158
800-88171	158
800-88172	158
800-88173	158
800-88174	158
800-88175	158
800-88180	157
800-88181	157
800-88182	157
800-88183	157
800-88184	157
800-88185	157
800-882610	128
800-882620	128
800-883600	129
800-883610	129
800-884300	130
800-884310	130
800-88435	130
800-88436	130
800-885210	133
800-885310	133
800-885620	132
800-885670	132
800-887500	130
800-887510	130

CODE	PAGE
800-888210	134
920-24100	171
920-24101	171
920-24102	171
920-24110	171
920-24201	170
920-24210	170

Σημειώσεις / Notes

Στοιχεία επικοινωνίας

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ	
EUROLAMP A.B.E.E.	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2310 574 802
FAX	2310 783 069
E-MAIL	paragelies@eurolamp.gr
MAGIC CHRISTMAS	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2310 751 180
FAX	2310 785 302
E-MAIL	kalapodas@eurolamp.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	E-MAIL	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	gnousiopoulos@eurolamp.gr	6975222687

ΠΩΛΗΤΗΣ	E-MAIL	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΣΙΚΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ	sasikis@eurolamp.gr	6972257214
ΓΑΛΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ	agalani@eurolamp.gr	6981067881
ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ	vdiathesopoulou@eurolamp.gr	6970147897
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	pkalantzopoulos@eurolamp.gr	6974716300
ΚΟΣΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΗΣ	chkoskouras@eurolamp.gr	6973054035
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ	smaniatakis@eurolamp.gr	6976517331
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	mmichelakis@eurolamp.gr	6975871011
ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ	ampoutzoukas@eurolamp.gr	6975871022
ΝΙΑΝΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ	nianios@eurolamp.gr	6976977531
ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ	tnousiopoulos@eurolamp.gr	6975871016
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	aouzounis@eurolamp.gr	6970140449
ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	aharmanas@eurolamp.gr	6975871012